



SGS[®] PLUS

Professional Power Tools



www.sgstools.com.tr

TEMMUZ

2024

Fiyat Listesi



1980 yılında Selahattin ÖZTÜRK tarafından kurulan firmamız hoşgörü ve saygı çerçevesi içerisinde büyük bir dikkat, özen ve dürüstlikle sizlere hizmet vermiştir.

SGS EL ALETLERİ günümüzün ilerleyen teknolojisi ile birlikte her geçen gün hızla büyüyerek 27.000m² kapalı 10.000m² açık toplam 37.000m² alanda üretim yapmaktadır. 1600'den fazla ürün çeşidi ile, 60 Ana Bayi, 650 Tali Bayi ve 62 Ülkeye İhracat yapmanın gururu ile, el aletleri sektöründe tercih edilen bir firma haline gelmiştir. Gerek Ar-Ge, gerek üretim tesislerimizdeki işinin ehli (**Usta**) larımız ve teknik ekibimiz hızlı, girişimci ve geliştirici yeni özgün fikirlerle üretime hiç ara vermeden devam etmektedir.

Yurtiçinde ve yurtdışında çalışmaları ile hedefi her zaman kendini ve müşterilerini şaşırtmak olan firmamız, en son yeniliklerle sizlere daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır. İnanıyoruz ki, sizde çok sayıdaki değerli müşterilerimiz arasında yerinizi alacaksınız.

Profesyonel hizmet ve kadrosu ile 1980 yılından bu yana pek çok konuda üstün hizmet ve performans sağlayan firmamız siz değerli müşterilerimize 16 Temmuz 2024 Fiyat Listemizi sunarız.

Saygılarımızla
SGS EL ALETLERİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



X-TECH




20V MAX Li-ion

ONE BATTERY MAX POWER
TEK BATARYA MAKSİMUM GÜÇ





**BRUSHLESS
MOTOR**



**KÖMÜRSÜZ MOTOR
HIGH ENERGY EFFICIENCY**

Yüksek Enerji Verimliliği
Daha Uzun Kullanım Ömrü

X-TECH



%50 Daha Fazla
Çalışma Süresi

Longer Running Time And Longer Life Span



Matkap Seti

HI-TECH

20V
MAX 1.5Ah

LITHIUM-ION BATTERY

75\$
SGS5249

Koli 10 Adet

35
Nm Tork

25+3 tork ayarı

Auto-Lock

Anahtarsız
Mandren2X İki Fonksiyonlu
Yüksek Güç
MATKAP
VİDALAMA

Akü kapasitesi	20V-1.5Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-450/1500 d/dk
Tork gücü	35 Nm / 2 Vites
Tork Seviyesi	21+3
Şarj süresi	60 dakika
Mandren Aralığı	0,8-10mm



BATARYASIZ

20 Volt Matkap
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.31\$
SGS5249BDarbeli
Matkap Seti

HI-TECH

20V
MAX 1.5Ah

LITHIUM-ION BATTERY

79\$
SGS5248

Koli 10 Adet

35
Nm Tork

25+3 tork ayarı

Auto-Lock

Anahtarsız
Mandren3X Üç Fonksiyonlu
Yüksek Güç
DARBELİ MATKAP
MATKAP - VİDALAMA

Akü kapasitesi	20V-1.5Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-450/1500 d/dk
Darbe Oranı	0-22000bpm
Tork gücü	35 Nm / 2 Vites
Tork Seviyesi	21+3
Şarj süresi	60 dakika
Mandren Aralığı	0,8-10mm



BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Matkap
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.36\$
SGS5247BDarbeli
Matkap Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 2.0Ah

LITHIUM-ION BATTERY

124\$
SGS5530

Koli 5 Adet

45
Nm Tork

21+3 tork ayarı

Auto-Lock

Anahtarsız
Metal Mandren3X Üç Fonksiyonlu
Yüksek Güç
DARBELİ MATKAP
MATKAP - VİDALAMA

Akü kapasitesi	20V-2.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-450/1500 d/dk
Darbe Oranı	0-6750-25500bpm
Tork gücü	45 Nm / 2 Vites
Tork Seviyesi	21+3
Şarj süresi	45 dakika
Mandren Aralığı	0,8-10mm



BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Matkap
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.54\$
SGS5530BDarbeli
Matkap Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 2.0Ah

LITHIUM-ION TECHNOLOGY

134\$
SGS5532

Koli 5 Adet

60
Nm Tork

21+3 tork ayarı

Auto-Lock

Anahtarsız
Metal
Mandren3X Üç Fonksiyonlu
Yüksek Güç
DARBELİ MATKAP
MATKAP - VİDALAMA

Akü kapasitesi	20V-2.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-600/1800 d/dk
Darbe Oranı	0-7500-28000bpm
Tork gücü	60 Nm / 2 Vites
Tork Seviyesi	21+3
Şarj süresi	45 dakika
Mandren Aralığı	0,8-10mm



BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Matkap
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.64\$
SGS5532BDarbeli
Vidalama Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 2.0Ah

LITHIUM-ION TECHNOLOGY

149\$
SGS5500

Koli 5 Adet

330
Nm Tork0-3300 Bpm
DARBE GÜCÜ

Quick unlock

Hızlı Kilit Açma
Altıgen Mandren
1/4" 6,35mm2X İki Kademeli
Darbe Gücü
DARBELİ
VİDALAMA

Akü kapasitesi	20V-2.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-2000/2500 d/dk
Darbe Oranı	0-2600-3300 bpm
Tork gücü	330 Nm
Mandren Aralığı	1/4" 6,35mm
Şarj süresi	45 dakika




BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Vidalama
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.79\$
SGS5500B

Darbeli Vidalama Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY2x
BATARYA189\$
SGS5501

Koli 5 Adet

90 2.5A
Dakika-Minute
Hızlı Şarj330
Nm Tork
0-3300 Bpm
DARBE GÜCÜQuick unlock
Hızlı Kilit Açma
Altıgen Mandren
1/4" 6,35mm2X İki Kademeli
Darbe Gücü
DARBELİ
VIDALAMA

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-2000/2500 d/dk
Darbe Oranı	0-2600-3300 bpm
Tork gücü	330 Nm
Mandren Aralığı	1/4" 6,35mm
Şarj süresi	90 dakika



BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Vidalama
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.79\$
SGS5500B

Darbeli Somun Sıkma Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY2x
BATARYA189\$
SGS5502

Koli 5 Adet

90 2.5A
Dakika-Minute
Hızlı Şarj330
Nm Tork
0-3300 Bpm
DARBE GÜCÜ1/2" square
Kare Başlı 1/2" Pimli Mil
1/4" square
Bitsi Uç Yuvası 1/4"2X İki Kademeli
Darbe Gücü
DARBELİ
SOMUN SIKMA

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-2000/2500 d/dk
Darbe Oranı	0-2600-3300 bpm
Tork gücü	330 Nm
Kare Başlı	1/2" Pimli Mil
Şarj süresi	90 dakika



BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Somun Sıkma
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.79\$
SGS5502B

Darbeli Somun Sıkma Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY1x
BATARYA199\$
SGS5503

Koli 5 Adet

90 2.5A
Dakika-Minute
Hızlı Şarj650
Nm Tork
0-4000 Bpm
DARBE GÜCÜLokma Ucu
22mm Lokma
Ucu 1 Adet
1/2" square
Kare Başlı 1/2" Pimli Mil3X Üç Kademeli
Darbe Gücü
DARBELİ
SOMUN SIKMA

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-1300/1900/2200 d/dk
Darbe Oranı	0-2600-3300-4000 bpm
Tork gücü	650 Nm
Kare Başlı	1/2" Pimli Mil
Şarj süresi	90 dakika



BATARYASIZ

20 Volt Darbeli Somun Sıkma
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.139\$
SGS5503B

Kırıcı-Delici Matkap Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY2x
BATARYA249\$
SGS5520

Koli 4 Adet

90 2.5A
Dakika-Minute
Hızlı Şarj1.8 Joules
0-4500 Bpm
DARBE GÜCÜ
SDS Plusİki Fonksiyonlu
Yüksek Güç
KIRICI
DELİCİ MATKAP
ELEKTROPNÖMATİK

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-1400 d/dk
Darbe Oranı	0-4500 bpm
Darbe Gücü	1.8 Joules
Aşap-Metal-Beton	30 - 13 - 22 mm
Şarj süresi	90 dakika



BATARYASIZ

20 Volt Kırıcı-Delici Matkap
Batarya ve şarj ünitesi
opsiyoneldir.149\$
SGS5520B

Kırıcı-Delici Matkap Seti

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY2x
BATARYA259\$
SGS5521

Koli 2 Adet

90 2.5A
Dakika-Minute
Hızlı Şarj

Avuç Taşlama Makine Seti

X-TECH
BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY

189\$
SGS5510

115
MM
M-14 Bağlantı



M-14 Bağlantı

2X MAXIMUM RUNTIME



Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-4500/7000/ 8500 d/dk
Disk Ölçü	Ø115mm
Bağlantı Ucu	M-14
Şarj süresi	90 dakika



20 Volt Avuç Taşlama
Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.

89\$
SGS5510B

BATARYASIZ

Mermer & Granit Kesme Makinesi Seti

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY

159\$
SGS5540

125
MM



X-TECH
BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

2X MAXIMUM RUNTIME

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	6500 d/dk
Disk Ölçü	Ø125mm
Kesme Derinlik	45°/90° 20-38mm
Şarj süresi	90 dakika



20 Volt Mermer & Granit Kesme Makinesi

Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.

99\$
SGS5540B

BATARYASIZ

Sunta Kesme Makine Seti

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY

179\$
SGS5541

165
MM



X-TECH
BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

2X MAXIMUM RUNTIME

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	4800 d/dk
Disk Ölçü	Ø165 mm
Kesme Derinlik	45°/90° 38-56mm
Şarj süresi	90 dakika



20 Volt Sunta Kesme Makinesi

Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.

119\$
SGS5541B

BATARYASIZ

Budama Makası Seti

X-TECH
BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

20V
MAX 2.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY

194\$
SGS5555



2X MAXIMUM RUNTIME

SK-5

Steel Blade
Durable Sharp Edge

Akü kapasitesi	20V-2.0Ah-Li-ion
Ağaç Kesme	Ø25-40mm
Şarj süresi	45 dakika



20 Volt Budama Makası
Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.

124\$
SGS5556B

BATARYASIZ

Ağaç Kesme Testeresi Seti

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR

20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY

189\$
SGS5320



2X MAXIMUM RUNTIME

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Pompa Yağı Akışı	Otomatik Yağlama
Yağ Kapasitesi	60 ml
Pala Uzunluğu	10" (25cm)
Zincir Hızı	8 m/s
Motor	Kömürsüz Motor
Şarj süresi	90 dakika



20 Volt Ağaç Kesme Testeresi
Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.

129\$
SGS5320B



BATARYASIZ

Tırpan Seti

X-TECH

BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR2X MAXIMUM
RUNTIME2 Kademeli
Hız Ayarı
LOW - HIGH
Akü Güç
Göstergesi20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY219\$
SGS5335

Koli 4 Adet

1x
BATARYA

Akü kapasitesi	20V-4.0Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-5000/7000 d/dk
Motor	Kömürsüz Motor
Şarj süresi	90 dakika

20 Volt Tırpan
Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.164\$
SGS5335B

BATARYASIZ

Zimba ve Çivi Tabancası Seti

Led Light
Çift Taraflı
Led AydınlatmaMAXLOAD
100 Adet
Zimba ve Çivi
KapasitesiFast Mode
Tekli Atış - Seri Atış

HI-TECH

18GA
40mm Zimba Boyutu
(90 Serisi Zimba Teli)
50mm Çivi BoyutuÇİVİ ÖLÇÜSÜ
Kalınlık Baş Kalınlık Uzunluk
1.2-1mm 2.1mm 20-50mmZİMBA ÖLÇÜSÜ
Kalınlık Çene Kalınlık Bacak Uzunluk
1.2-1mm 6mm 90-20mm / 90-40mm
(90 Serisi Zimba Teli)20V
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY249\$
SGS5165

Koli 4 Adet

1x
BATARYA20 Volt Zimba ve Çivi
Tabancası
Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.189\$
SGS5165B

BATARYASIZ

Basıncılı Yıkama Makine Seti

NEW
system
HI-TECH

30 bar 435 PSI 50% Su Tasarrufu

20V
MAX 2.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY129\$
SGS5410

Koli 5 Adet

1x
BATARYASuyu Kaynağından Çeker
2 Metre Emiş Yüksekliği240 Lt/H
Su DebisiKöpüklü
Yıkama için
Deterjan Tankı6 Metre
PVC
HortumAuto-Stop
Tetik bırakıldığında pompa kapanır.20 Volt Basıncılı
Yıkama Makinesi
Batarya ve şarj ünitesi opsiyoneldir.89\$
SGS5410B

BATARYASIZ

20V MAX 1.5Ah

LI-ION TECHNOLOGY



Batarya Güç Göstergesi

20\$
SGS5246

HI-TECH

SGS Plus 1.5 Ah
Akülü Aletlerle Uyumludur.
SGS5248-SGS5249

20V MAX 2.0Ah

LI-ION TECHNOLOGY



Batarya Güç Göstergesi

30\$
SGS5497

X-TECH

SGS Plus 2.0 Ah
Akülü Aletlerle Uyumludur.

2.5A Hızlı Şarj Ünitesi

45 dakika 2.0Ah
90 dakika 4.0Ah15\$
SGS5499

20V MAX 4.0Ah

LI-ION TECHNOLOGY



Batarya Güç Göstergesi

50\$
SGS5498

X-TECH

SGS Plus 4.0 Ah
Akülü Aletlerle Uyumludur.

3 Parça Combo SetDarbeli Matkap / Kırıcı-Delici Matkap
Avuç Taşlama Makinesi**20V**
MAX 4.0Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY**349\$**
SGS5450
Koli 2 Adet**X-TECH**
BRUSHLESS MOTOR
KÖMÜRSÜZ MOTOR**1**
SGS5532
Darbeli Matkap**Auto-Lock**
Anahtarsız
Metal
Mandren
60 Nm Tork
21+3 tork ayarı

Hız - RPM	0-600/1800 d/dk
Darbe Oranı	0-7500-28000bpm
Tork gücü	60 Nm / 2 Vites
Tork Seviyesi	21+3
Mandren Aralığı	0,8-10mm

**2**
SGS5521
Kırıcı-Delici Matkap
ELEKTROPNÖMATİK**3X** Üç
Fonksiyonlu
Yüksek Güç
2.8 Joules
0-5300 d/dk


Hız - RPM	0-1200 d/dk
Darbe Oranı	0-5300 bpm
Darbe Gücü	2.8 Joules
Ahşap-Metal-Beton	30 - 13 - 26 mm

**3**
SGS5510
Avuç Taşlama Makinesi**M-14**
Bağlantı


Hız - RPM	0-4500/7000/8500 d/dk
Disk Ölçü	Ø115mm
Bağlantı Ucu	M-14

COMBO SET İÇERİĞİ

- 1 SGS5532 Darbeli Matkap
 - 2 SGS5521 Kırıcı-Delici Matkap
 - 3 SGS5510 Avuç Taşlama Makinesi
- 2 Adet
4.0 Ah Li-ion Batarya
- 1 Adet
2.5 A Hızlı Şarj Ünitesi
- 2 Adet
Çift Yönlü Bits Uç
- 10 Adet
INOX Kesici Disk
- 5 Adet / SDS Plus
Beton Matkap Uç Seti

**2x**
BATARYA
4.0 Ah Li-ion
90 2.5A
Dakika-Minute
Hızlı Şarj**10 Adet**
125mm
Inox Kesici**5 Adet** SDS Plus
Beton Matkap
Uç Seti**Vidalama Seti****HI-TECH****12V**
MAX 1.5Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY**2x**
BATARYA**54\$**
SGS5131
Koli 10 Adet**60 1.5A**
Dakika-Minute
Hızlı Şarj**26 Nm Tork**
20+1 tork ayarı**Auto-Lock**Anahtarsız
Mandren**2X** MAXIMUM
RUNTIME
İki Devirli Yüksek Güç

Akü kapasitesi	12V-1.5Ah-Li-ion
Hız - RPM	0-350/1300 d/dk
Tork gücü	26 Nm / 2 Vites
Tork Seviyesi	20+1
Şarj süresi	60 dakika
Mandren Aralığı	0,8-10mm

12V
MAX 1.5Ah**BATARYA****14\$**
SGS5137**Şarjlı Led Fener****350 LUMENS**
HIGH POWER**3.7V**
MAX 1.2Ah
LITHIUM-ION TECHNOLOGY**USB**
CHARGER**16\$**
SGS5054
Koli 12 Adet**LED**
FLASHLIGHT**4X**
4 Kademeli
Işık Modu**1 YIL**
GARANTİ
KOSULSUZ**2 YIL**
GARANTİ
KOSULSUZ**Güçlü**
Mıknatıs
Darbeye
Dayanıklı**3 Saat**
Pil Ömrü**Askı &**
Katlanır
Ayak

Ön ve Üst Led	350L / 70L
Çalışma Süresi	3 Saat
Şarj Süresi	3 Saat
Led Ön-Üst	3 + 1 Led
Batarya	3.7 V / 1.2Ah

Darbesiz Matkap

500 Watt

HI-TECH
32\$
SGS5140

Koli 10 Adet


2X MAXIMUM PERFORMANCE

Nominal Güç	500 Watt
Hız - RPM	0-3000 d/dk
Ahşap	30 mm
Metal	13 mm
Beton	10 mm
Mandren Aralığı	2-13mm

Darbeli Matkap

600 Watt

HI-TECH

İki Fonksiyonlu Yüksek Güç

39\$
SGS5141

Koli 6 Adet


2X MAXIMUM PERFORMANCE

Nominal Güç	600 Watt
Hız - RPM	0-2800 d/dk
Darbe Oranı	0-44800 Bmp
Beton	10 mm
Ahşap - Metal	30 - 13 mm
Mandren Aralığı	2-13mm

Darbeli Matkap

750 Watt

HI-TECH

İki Fonksiyonlu Yüksek Güç

44\$
SGS5142

Koli 6 Adet


2X MAXIMUM PERFORMANCE

Nominal Güç	750 Watt
Hız - RPM	0-2800 d/dk
Darbe Oranı	0-44800 Bmp
Beton	10 mm
Ahşap - Metal	35 - 13 mm
Mandren Aralığı	2-13mm

Kırııcı-Delici Matkap

800 Watt

HI-TECH

Üç Fonksiyonlu Yüksek Güç
ELEKTROPNÖMATİK

85\$
SGS5179

Koli 5 Adet


3X MAXIMUM PERFORMANCE

Nominal Güç	800 Watt
Hız - RPM	0-1200 d/dk
Darbe Oranı	0-5300 Bpm
Darbe Gücü	3.0 Joules
Beton	26 mm
Ahşap - Metal	26 - 13 mm

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL GARANTİ
Ürün hatasızlığı için

5 Parça Uç Seti

Kırııcı-Delici Matkap

800 Watt

HI-TECH

Üç Fonksiyonlu Yüksek Güç
ELEKTROPNÖMATİK

90\$
SGS5180

Koli 4 Adet


3X MAXIMUM PERFORMANCE

Nominal Güç	800 Watt
Hız - RPM	0-1300 d/dk
Darbe Oranı	0-5500 Bpm
Darbe Gücü	2.8 Joules
Beton	26 mm
Ahşap - Metal	26 - 13 mm

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL GARANTİ
Ürün hatasızlığı için

5 Parça Uç Seti

**Kırıcı-Delici
Matkap****HI-TECH**
Üç Fonksiyonlu Yüksek Güç**1500 Watt****126\$**
SGS5183

Koli 2 Adet

**3X** MAXIMUM PERFORMANCE

Nominal Güç	1500 Watt
Hız - RPM	0-850 d/dk
Darbe Oranı	0-4100 Bpm
Darbe Gücü	5.0 Joules
Beton	32 mm
Ahşap - Metal	30 - 13 mm

**Kırıcı
Elektropnömatik****HI-TECH****1300 Watt****169\$**
SGS5184

Koli 3 Adet

Yüksek Darbe Gücü
Düşük Vibrasyon23 Joules
4000 Bpm
DARBE GÜCÜ**2X** MAXIMUM PERFORMANCE**360°** Dönen Tutma Kolu

Nominal Güç	1300 Watt
Darbe Oranı	4000 Bpm
Darbe Gücü	23 Joules

**Kırıcı
Elektropnömatik****HI-TECH****1700 Watt****259\$**
SGS5186

Koli 1 Adet

Yüksek Darbe Gücü
Düşük Vibrasyon45 Joules
2100 Bpm
DARBE GÜCÜ**2X** MAXIMUM PERFORMANCE**360°** Dönen Tutma Kolu

Nominal Güç	1700 Watt
Darbe Oranı	200-2100 Bpm
Darbe Gücü	45 Joules

**Kırıcı
Elektropnömatik****HI-TECH****1700 Watt****299\$**
SGS5187

Koli 1 Adet

Yüksek Darbe Gücü
Düşük Vibrasyon60 Joules
1900 Bpm
DARBE GÜCÜ**2X** MAXIMUM PERFORMANCE**360°** Dönen Tutma Kolu

Nominal Güç	1700 Watt
Darbe Oranı	1900 Bpm
Darbe Gücü	60 Joules

**Avuç Taşlama
Makinesi****HI-TECH****750 Watt****39\$**
SGS5109

Koli 10 Adet

115 MM**2X** MAXIMUM RUNTIME

Nominal Güç	750 Watt
Hız - RPM	0-11000 d/dk
Disk Ölçü	115 mm
Bağlantı Uç	M-14




Avuç Taşlama Makinesi

750 Watt

42\$

SGS5111

Koli 10 Adet

115
MMKademeli
Hız

HI-TECH

2X
MAXIMUM
RUNTIME1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ

Nominal Güç 750 Watt

Hız - RPM 3000-11000 d/dk

Disk Ölçü 115mm

Bağlantı Uç M-14

Avuç Taşlama Makinesi

850 Watt

42\$

SGS5108

Koli 10 Adet

115
MM1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı

HI-TECH

2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç 850 Watt

Hız - RPM 0-11000 d/dk

Disk Ölçü 115mm

Bağlantı Uç M-14

Avuç Taşlama Makinesi

850 Watt

45\$

SGS5113

Koli 10 Adet

125
MM1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı

HI-TECH

2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç 850 Watt

Hız - RPM 0-11000 d/dk

Disk Ölçü 115mm

Bağlantı Uç M-14

Avuç Taşlama Makinesi

1010 Watt

52\$

SGS5112

Koli 10 Adet

125
MM

HI-TECH

1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç 1010 Watt

Hız - RPM 0-11000 d/dk

Disk Ölçü 125 mm

Bağlantı Uç M-14

Taşlama Makinesi

HI-TECH

2500 Watt

123\$

SGS5116

Koli 2 Adet

180
MM360°
Dönen
Tutma Kolu1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç 2500 Watt

Hız - RPM 6800 d/dk

Disk Ölçü 180 mm

Bağlantı Uç M-14

Taşlama Makinesi

HI-TECH

2500 Watt

125\$

SGS5117

Koli 2 Adet

230
MM360°
Dönen
Tutma Kolu1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç 2500 Watt

Hız - RPM 6300 d/dk

Disk Ölçü 230 mm

Bağlantı Uç M-14

Polisaj Makinesi

1400 Watt

180 MM



HI-TECH

108\$

SGS5115

Koli 4 Adet



1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL GARANTİ
Ürün Hatalarına Karşı

2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç	1400 Watt
Hız - RPM	900-4000 d/dk
Polisaj Disk	Ø180 mm
Bağlantı Uç	M-14

Dekupaj Testere

500 Watt



HI-TECH

36\$

SGS5192

Koli 10 Adet



Kademeli Hız

Anahtarsız Hızlı Bıçak Montajı



45° Açılı Kesim

Toz Emme Kanalı

Kılavuz Cetvel

T144D
1 Adet Ahşap Testere

2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç	500 Watt
Hız - Rpm.	0-3000 d/dk
Ahşap - Metal	55-6 mm
Alüminyum	12 mm

Dekupaj Testere

600 Watt



HI-TECH

65\$


SGS5190

Koli 5 Adet



Kademeli Hız

Anahtarsız Hızlı Bıçak Montajı



45° Açılı Kesim

Toz Emme Kanalı

Kılavuz Cetvel

T144D
2 Adet Ahşap Testere

3X
Kademeli
Pandül

Nominal Güç	600 Watt
Hız - Rpm.	800-2800 d/dk
Ahşap - Metal	65-6 mm
Alüminyum	12 mm

Dekupaj Testere

900 Watt



HI-TECH

75\$

SGS5191

Koli 5 Adet



Kademeli Hız

Anahtarsız Hızlı Bıçak Montajı



45° Açılı Kesim

Alüminyum Taban

Toz Emme Kanalı

Kılavuz Cetvel

T144D
2 Adet Ahşap Testere

3X
Kademeli
Pandül

Nominal Güç	900 Watt
Hız - Rpm.	800-2800 d/dk
Ahşap - Metal	65-6 mm
Alüminyum	12 mm

Sunta Kesme Makinesi

1500 Watt

185 MM



HI-TECH

79\$

SGS5185

Koli 6 Adet



Ø185mm Ø20mm



45° 14mm 90° 65mm



2X
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç	1500 Watt
Hız - RPM	5400 d/dk
Kesim Disk	Ø185 mm
Kesme Derinlik	45° - 44mm
Kesme Derinlik	90° - 65mm

Karıştırıcı Mixer

Boya Ve Harç Karıştırıcı

HI-TECH**2X**
MAXIMUM
RUNTIME**1 YIL**
GARANTİ
KOŞULLAR
2 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR**1600 Watt****89\$**

SGS5099

Koli 4 Adet



Nominal Güç	1600 Watt
Hız - RPM	260-900 d/dk
Bağlantı Ucu	M-14 / 120mm


Karıştırıcı Mixer

İki Devirli Boya Ve Harç Karıştırıcı

HI-TECH**2X**
MAXIMUM
RUNTIME**1 YIL**
GARANTİ
KOŞULLAR
2 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR**1800 Watt****119\$**

SGS5100

Koli 2 Adet



Nominal Güç	1800 Watt
1. Hız - RPM	180-400 d/dk
2. Hız - RPM	300-700 d/dk
Bağlantı Ucu	M-14 / 120mm

Eksantrik Zımpara Makinesi**HI-TECH****5.0 mm**
Random
Orbital**2X**
MAXIMUM
RUNTIME**1 YIL**
GARANTİ
KOŞULLAR
2 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR**350 Watt****254\$**

SGS5253

Koli 4 Adet

150 MM4 Adet Çiftli Zımpara
150mm**BRUSHLESS MOTOR**
KÖMÜRSÜZ MOTOR

Nominal Güç	350 Watt
Hız - RPM	4000-10000 Rpm
Zımpara Ölçüsü	150mm
Salınım	5mm

Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti**310 Watt****54\$**

SGS5255

Koli 4 Adet

**3X** Multi-Tool
FUNCTION6 Kademeli
Hız Ayarı

Anahtarsız Aksesuar Değiştirme

Metal Testere Ahşap Testere Kazıyıcı Bıçak Segmanlı Daire Testere Delta Zımpara Plakası 18 Adet Zımpara Kağıdı

23 Parça
AKSESUAR

Nominal Güç	310 Watt
Hız - RPM	15000-21000 d/dk
Hız Ayarı	6 Level

Hobi Gravür Seti 211 Parça**HI-TECH****130 Watt****50\$**

SGS5260

Koli 10 Adet

**2X**
MAXIMUM
RUNTIME

Nominal Güç	130 Watt
Hız - RPM	8000/33000 d/dk
Disk Çapı	Ø3,2 mm

Basınçlı Yıkama Makinesi

HI-TECH

1800Watt

174\$

SGS5400


Koli 1 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı

NEW system



150 bar 2175PSI

Ayarlanabilir
Püskürtme Başlığı5 Metre
Yüksek Basınca
Dayanıklı Çelik Hortum

Emniyetli Otomatik Durdurma Sistemi

Enerji tasarrufu ve daha uzun pompa ömrü için tetik etkinleştirilmediğinde pompayı otomatik olarak kapatır.



Basınçlı Yıkama Makinesi

HI-TECH

2500Watt

369\$

SGS5401


Koli 1 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı

NEW system



170 bar 2465PSI

Ayarlanabilir
Püskürtme Başlığı5 Metre
Yüksek Basınca
Dayanıklı Çelik Hortum

Emniyetli Otomatik Durdurma Sistemi

Enerji tasarrufu ve daha uzun pompa ömrü için tetik etkinleştirilmediğinde pompayı otomatik olarak kapatır.



Sıcak Hava Tabancası

HI-TECH

2000Watt

29\$

SGS5215

Koli 10 Adet



Extra Kalın Isıtma Teli

Aşırı Isı Koruması

Tazgeç Üstü Sabit Mod

1 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı2X
MAXIMUM
RUNTIME

Maksimum Güç

2000 Watt

Hava Akımı

I : 300L - II : 500L

Sıcaklık

I : 350° - II : 600°



350°C

1 : 300 L / MIN

600°C

2 : 500 L / MIN



Hava Körüğü

HI-TECH

650Watt

34\$

SGS5221

Koli 8 Adet

Üfleme Hızı
0-3.2m³/dakKademeli
HızAnahtar
Kilidi1 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına Karşı2X
MAXIMUM
RUNTIMENominal Güç
650 WattÜfleme Hızı
0-3.2m³/dak.Boştaki Devir Hızı
0-14000/min.

Koyun Kırkma Makinesi

HI-TECH

Fast Cut

80mm Ekstra Güçlü Kesici Bıçak
Hızlı ve Kolay Bıçak Ağız Ayarı

500Watt

124\$

SGS5197

Koli 5 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULLAR2 YIL
GARANTİ
Ürün Hasarına KarşıFiltreli Ekstra
Hava Kanalı6 Kademeli
Hız Ayarı

Nominal Güç

500 Watt

Hız - RPM

0-2400 d/dk

Bıçak Genişlik

80 mm

Hız Ayarı

6 Seviye

2X
MAXIMUM
RUNTIMEKoyun
Kırkma
Yedek
Bıçak

6\$

SGS5198

Kutu 10 Adet

Koyun
Kırkma
Yedek
Tarak

12\$

SGS5199

Kutu 5 Adet

Havasız Boya Püskürtme Makinesi

HI-TECH

1010Watt

319\$

SGS5280

Koli 1 Adet

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ 2 YIL GARANTİ
Ürün Hatasına Kopp

NEW system



207bar 3000PSI



515 Nozzle

Akış Hızı: 1,5 L / dak.

Püskürtme Genişliği: 15 cm - 20 cm.



Basınç Göstergesi



7.5 Metre

Basınca Dayanıklı Hortum

Kanal Açma Makinesi

HI-TECH

3000Watt

259\$

SGS5300

Koli 1 Adet

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ 2 YIL GARANTİ
Ürün Hatasına Kopp

5 Parça Bıçak Seti

180°
Dönen
Tutma Kolu

Nominal Güç 3000 Watt

Maksimum Güç 4800 Watt

Hız - RPM 6500 d/dk

Kesme Kapasitesi 38-36mm

Kesim Disk 133mm

133mm
Elmas Testere Bıçağı
1 Adet

11\$

SGS5301

Alçı Zımpara Makinesi


HI-TECH

750Watt

249\$

SGS5200

Koli 1 Adet

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ 2 YIL GARANTİ
Ürün Hatasına KoppElektrikli süpürge
gerekirmeyen
toz emme sistemiToz Vakum
Sistemi6 ADET
Çiftli Zımpara
225mm

Nominal Güç 750Watt

Hız - RPM 1000-1850 d/dk

Kesim Disk Ø225 mm

Tutamak Uzunluğu 130-180 mm

Motorlu Tırpan

HI-TECH

52CC 1.6kw

153\$

SGS5361

Koli 1 Adet

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ 2 YIL GARANTİ
Ürün Hatasına Kopp2X İki Zamanlı Motor
Yüksek Güç

Motor Hacmi 52cc

Motor Gücü 1.6 kw

Devir Hızı 8500rpm

Yakıt Kapasitesi 1250 ml

Saw Blade

40T / 1 Adet

Dairesel Testere

Motorlu Tırpan Sırt Tipi

HI-TECH

52CC 1.6kw

172\$

SGS5362

Koli 1 Adet

1 YIL GARANTİ
KOŞULSUZ 2 YIL GARANTİ
Ürün Hatasına Kopp2X İki Zamanlı Motor
Yüksek Güç

Saw Blade

40T / 1 Adet

Dairesel Testere

Motor Hacmi 52cc

Motor Gücü 1.6 kw

Devir Hızı 8500rpm

Yakıt Kapasitesi 1250 ml

Ağaç Kesme Motoru

2X İki Zamanlı Motor Yüksek Güç

HI-TECH

45cm
Pala Boyu



52CC 2.2kw

135\$

SGS5354


Koli 4 Adet



Motor Hacmi	52cc
Motor Gücü	2.2 Kw
Silindir Çapı	Ø 45mm
Pala Uzunluğu	45 cm
Yakıt Kapasitesi	550 ml
Yağ Kapasitesi	260 ml

Tilki Kuyruğu Testere

HI-TECH



3X
Kademeli
Pandül



1200Watt

128\$

SGS5270

Koli 4 Adet



240mm
1Adet Ahşap Testere
150mm
1Adet Metal Testere



Anahtarsız
Hızlı Bıçak Montajı

Nominal Güç	1200 Watt
Hız - Rpm.	1000-2800d/dk
Ahşap	210 mm
Metal	10 mm
Alüminyum	20 mm

İnvertör Kaynak Makinesi

125A

179\$

SGS5155



HI-TECH



Koli 1 Adet



IGBT
TECHNOLOGY

Şebekeden Çekilen Güç	6.9 kVA
Şebekeden Çekilen Akım	25.7 A
Kaynak Akım Aralığı	20~125 ADC
Elektrod Çapı	1,60 - 3,20
Ağırlık	2,5 Kg

İnvertör Kaynak Makinesi

160A

219\$

SGS5156



HI-TECH



Koli 1 Adet



IGBT
TECHNOLOGY

Şebekeden Çekilen Güç	7.89 kVA
Şebekeden Çekilen Akım	34.3 A
Kaynak Akım Aralığı	20~160 ADC
Elektrod Çapı	2,60 - 4,00
Ağırlık	5,0 Kg

İnvertör Kaynak Makinesi

200A

269\$

SGS5157



HI-TECH



Koli 1 Adet




IGBT
TECHNOLOGY

Şebekeden Çekilen Güç	10.42 kVA
Şebekeden Çekilen Akım	45.3 A
Kaynak Akım Aralığı	20~200 ADC
Elektrod Çapı	2,60 - 4,00
Ağırlık	7,0 Kg

Lazer Metre**60 - 100 Metre**

Kutu İçeriği
1x Lazer Cihazı / 3x AAA 1.5V Pil
1x Bez Çanta / 1x Tutma İpi



Sürekli Ölçüm
Toplama / Çıkarma
Otomatik Arkı Işık
Gerçek Zamanlı Aç
2" LCD Ekran

**Otomatik Aç Ölçümü****Mesafe Ölçümü****Alan Ölçümü****Hacim Ölçümü****Pisagor Ölçümü**

Ölçüm Birimleri: M / İnç / Ft
Ölçme Hassasiyeti: ± 2 mm / M
Lazer Tipi: 620-690 <1 Mw / Sınıf II
Maks. Hafıza Kayıt: 99 Birim
Pil Tipi: 3 x 1.5 V Aaa
Ölçüler: 118 X 50 X 25mm
Ağırlık: 92 Gr

KODU	AÇIKLAMA	KOLİ	FİYATI
SGS5425	60 Metre	40	45 \$
SGS5426	100 Metre	40	52 \$

Lazer Hizalama**Distomat****64\$****SGS5427**

Koli 40 Adet

3.7V MAX 1.0AhLITHIUM-ION
1X BATTERY

Otomatik Tesviye Modu
Manuel Tesviye Modu




Işın Yönü: 1 Yatay / 1 Dikey
Lazer Tipi: Yeşil
Lazer Sınıfı: Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti: ± 2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi: 20m
Çalışma Mesafesi: 50 m Dedektörle
Denge Eğimi: $3^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Pil: 3.7V 1000 mAh / Li-ion

Kutu İçeriği

1x 2 Lines Lazer Cihazı / 1x 3.7V 1000Ah Batarya
1x Pil Aparatı / 1x Tripot Bağlantı Aparatı
1x Mıknatıslı Duvar Montaj Braketi
1x Type-C Şarj Kablosu / 1x Taşıma Çantası

Lazer Hizalama**Distomat****4V - 1H****179\$****SGS5428**

Koli 6 Adet

3.7V MAX 4.0AhLITHIUM-ION
2X BATTERY**180°x1**
Horizontal Yatay**360°x2**
Vertical Dikey**Darbe**
Dayanıklı**Su ve Toza**
Dayanıklı

Otomatik Tesviye Modu
Manuel Tesviye Modu



Işın Yönü: 1 Yatay / 4 Dikey
Lazer Tipi: Yeşil
Lazer Sınıfı: Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti: ± 3 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi: 30m
Çalışma Mesafesi: 50 m Dedektörle
Denge Eğimi: $3^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Pil: 3.7V 4000 mAh / Li-ion

Kutu İçeriği

1x : 5 Lines Lazer Cihazı / 2x : 3.7V 4000Ah Batarya
1x : 360° Ayarlanabilir Lazer Hizalama Tripodu
1x : Korumucu Gözlük / 1x : Hızlı Şarj Cihazı
1x : Type-C Şarj Kablosu / 1x : Taşıma Çantası

Lazer Hizalama**Distomat****209\$****SGS5429**

Koli 6 Adet

3.7V MAX 5.2AhLITHIUM-ION
2X BATTERY**4x360°****360°x2**
Horizontal Yatay**360°x2**
Vertical Dikey

Ayarlanabilir Mıknatıslı Duvar Montaj Braketi

Uzaktan Kumanda



Işın Yönü: Yatay / Dikey
Lazer Tipi: Yeşil / 4x360°
Lazer Sınıfı: Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti: ± 3 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi: 30m
Çalışma Mesafesi: 50 m Dedektörle
Denge Eğimi: $3^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Pil: 3.7V 5200 mAh / Li-ion

Kutu İçeriği

1x 4D Lazer Cihazı / 2x 3.7V 5200Ah Batarya
1x Uzaktan Kumanda / 1x Seviye Platform
1x Mıknatıslı Duvar Braketi / 1x Üç Eksenli Hassas Ayarlanabilir Lazer Hizalama Tripodu
1x Hızlı Şarj Cihazı / 1x Type-C Şarj Kablosu / 1x Taşıma Çantası

Tripod Alüminyum**120cm****19\$****SGS5430**

Koli 20 Adet

**Teleskopik Çubuk****Su Terasisi****Sıkıştırma Vidası****Yükseltici El Çarkı****Yükseklik Ayar****Sabitleme Ayarı**

Temiz Su Dalgıç Pompası

NEW
system

550Watt

65\$

SGS5370

Koli 4 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL
GARANTİ
Üretim Hatasına Karşı

25-32mm
Hortum Bağlantısı

10 Metre
Kablo Uzunluk



9 METRE
Su Basma Yüksekliği



12.000 Lt/H
Su Akış Kapasitesi

SUYU KAYNAĞINDAN ÇEKER



Max Su Akış Kapasitesi	12.000 Lt/H
Max Kaldırma Yüksekliği	9 Metre
Max Daldırma Derinliği	7 Metre
Katı Cisimlerin Emilmesi	Ø 5mm
Hortum Bağlantısı	25-32mm 1" & 1-1/2"
Güç Kablo	10 Metre H05RN-F/3G 0.75mm 2x10m

Temiz-Kirli Su Dalgıç Pompası

NEW
system

900Watt

85\$

SGS5371

Koli 4 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL
GARANTİ
Üretim Hatasına Karşı

25-32mm
Hortum Bağlantısı

10 Metre
Kablo Uzunluk



9 METRE
Su Basma Yüksekliği



13.000 Lt/H
Su Akış Kapasitesi

SUYU KAYNAĞINDAN ÇEKER



Max Su Akış Kapasitesi	13.000 Lt/H
Max Kaldırma Yüksekliği	9 Metre
Max Daldırma Derinliği	7 Metre
Katı Cisimlerin Emilmesi	Ø 1-8-35mm
Hortum Bağlantısı	25-32mm 1" & 1-1/2"
Güç Kablo	10 Metre H05RN-F/3G 0.75mm 2x10m

Temiz Su Dalgıç Pompası

NEW
system

900Watt

140\$

SGS5372

Koli 1 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL
GARANTİ
Üretim Hatasına Karşı

25-32mm
Hortum Bağlantısı

10 Metre
Kablo Uzunluk



30 METRE
Su Basma Yüksekliği



5.000 Lt/H
Su Akış Kapasitesi

SUYU KAYNAĞINDAN ÇEKER



Max Su Akış Kapasitesi	5.000 Lt/H
Max Kaldırma Yüksekliği	30 Metre
Max Daldırma Derinliği	7 Metre
Katı Cisimlerin Emilmesi	Ø 2mm
Hortum Bağlantısı	25-32mm 1" & 1-1/2"
Güç Kablo	10 Metre H05RN-F/3G 1.00mm 2x10m

Kirli Su Dalgıç Pompası

NEW
system

1100Watt

110\$

SGS5373

Koli 4 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL
GARANTİ
Üretim Hatasına Karşı

25-32mm
Hortum Bağlantısı

10 Metre
Kablo Uzunluk



INOX

10 METRE
Su Basma Yüksekliği



15.000 Lt/H
Su Akış Kapasitesi

SUYU KAYNAĞINDAN ÇEKER



Max Su Akış Kapasitesi	15.000 Lt/H
Max Kaldırma Yüksekliği	10 Metre
Max Daldırma Derinliği	7 Metre
Katı Cisimlerin Emilmesi	Ø 35mm
Hortum Bağlantısı	25-32mm 1" & 1-1/2"
Güç Kablo	10 Metre H05RN-F/3G 0.75mm 2x10m

Bahçe Su Pompası

NEW
system

1200Watt

140\$

SGS5374

Koli 1 Adet

1 YIL
GARANTİ
KOŞULSUZ

2 YIL
GARANTİ
Üretim Hatasına Karşı

25mm
Hortum Bağlantısı

1.2 Metre
Kablo Uzunluk



On-Off
Anahtar



50 METRE
Su Basma Yüksekliği



3.800 Lt/H
Su Akış Kapasitesi

SUYU KAYNAĞINDAN ÇEKER



Max Su Akış Kapasitesi	3.800 Lt/H
Max Kaldırma Yüksekliği	50 Metre
Max Daldırma Derinliği	8 Metre
Hortum Bağlantısı	25mm / 1"
Güç Kablo	1.2 Metre H05RN-F/3G 1mm 2x1.2m IPX4

Mum Silikon Tabancası

30 Watt

İnce Mum Silikon

Ø 7.0-7.5mm


8\$

SGS5290

Koli 48 Adet



2X



Nominal Güç	30 Watt
Mum Silikon	Ø7.0-7,5mm

Mum Silikon Tabancası

60 Watt

Kalın Mum Silikon

Ø 10.8-11.5mm


12.50\$

SGS5291

Koli 36 Adet



2X



Nominal Güç	60 Watt
Mum Silikon	Ø10.8-11.5mm

Plastik Mandren

Anahtarsız Mandren

AUTOMATIC

EXTRA
STRONG

10mm 3/8 24UNF

13mm 1/2 20UNF



KODU	AÇIKLAMA	KOLİ	FİYATI
SGS5600	0.8-10mm	50	3.00 \$
SGS5601	2.0-13mm	50	4.60 \$

Metal Mandren

Anahtarsız Mandren

AUTO LOCK 6

EXTRA
STRONG

10mm 3/8 24UNF

13mm 1/2 20UNF



KODU	AÇIKLAMA	KOLİ	FİYATI
SGS5602	0.8-10mm	50	6.90 \$
SGS5603	2.0-13mm	50	7.90 \$

Metal Mandren

Anahtarlı Mandren

HEAVY DUTY

EXTRA
STRONG

10mm 3/8 24UNF

13mm 1/2 20UNF

16mm 1/2 20UNF



KODU	AÇIKLAMA	KOLİ	FİYATI
SGS5604	10mm	100	2.90 \$
SGS5605	13mm	50	3.50 \$
SGS5606	16mm	30	6.50 \$

Profesyonel Elektrikli El Aletleri 35 Parça Ürün Standı Stand Hediye

Kod	Açıklama	Adet
SGS5050	400 Lümen Şarjlı Led Fener	2
SGS5131	12 Volt Akülü Vidalama	2
SGS5248	20 Volt Akülü Darbeli Matkap	2
SGS5249	20 Volt Akülü Matkap	2
SGS5530	20 Volt Akülü Darbeli Matkap	1
SGS5510	20 Volt Akülü Avuç Taşlama	1
SGS5541	20 Volt Akülü Sunta Kesme	1
SGS5140	500 Watt Matkap	2
SGS5141	600 Watt Matkap	2
SGS5142	750 Watt Matkap	2
SGS5179	800 Watt Kırıcı/Delici	2
SGS5109	750 Watt Taşlama 115mm	2
SGS5111	750 Watt Taşlama 115mm	1
SGS5108	850 Watt Taşlama 115mm	1
SGS5112	1010 Watt Taşlama 125mm	1
SGS5115	1400 Watt Polisaj	1
SGS5192	500 Watt Dekupaj	2
SGS5191	900 Watt Dekupaj	1
SGS5185	1500 Watt Sunta Kesme Makinesi	1
SGS5260	130 Watt Hobî Gravür Seti	2
SGS5215	2000 Watt Sıcak Hava Tabancası	2
SGS5099	1600 Watt Karıştırıcı Mixer	1

KODU	AÇIKLAMA	FİYATI
SGS5129	Elektrikli Ürün Standı	2147 \$



34 parça elektrikli el aletleri ile stand bedelsiz olarak verilmektedir.



20V MAX **Li-ion** X-TECH



ONE BATTERY MAX POWER
TEK BATARYA MAKSİMUM GÜÇ



4D Laser LEVEL

360°x2
Horizontal
Yatay

360°x2
Vertical
Dikey

16
GREEN
STRONG BRIGHTNESS

Uzaktan Kumanda



Otomatik Tesviye Modu



Manuel Tesviye Modu

Cihaz Kapalıyken
Geçiş yapmak için
düğmeye uzun basın



3 Mod Yeşil Lazer Seviyesi

1.MOD %50

Lazer Işık Gücü

2.MOD %100

Lazer Işık Gücü

3.FLAŞ MOD

Ayarlanabilir
Mıknatıslı
Duvar Montaj
Braket

