

NUMAN ÖZKARA

MAKİNA SANAYİ & DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



2026
FİYAT LİSTESİ



Önsöz

Değerli İş Ortaklarımız,

Kuruluşumuzdan bu yana temel ilkemiz; sunduğumuz ürün ve çözümlerle iş ortaklarımıza sürdürülebilir değer yaratmak ve en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu anlayış doğrultusunda her yıl kendimizi geliştirerek, ürün gamımızı büyüterek ve kalite standartlarımızı yükselterek yolumuza kararlılıkla devam etmekteyiz.

2026 yılı kataloğumuzda, değişen pazar ihtiyaçlarını ve kullanıcı beklentilerini dikkate alarak portföyümüze birçok yeni ürünü dahil etmiş bulunuyoruz. Kataloğumuz; hobi amaçlı kullanımdan profesyonel ve endüstriyel uygulamalara kadar farklı kullanım alanlarına hitap eden markalarımızı bir arada sunmaktadır.

Endüstriyel segmentte yüksek performans ve kalite beklentisi olan kullanıcılar için Voltz Power Tools markamızı önceliklendirirken; diğer markalarımızla DIY (hobi) ve profesyonel kullanım ihtiyaçlarına etkin, güvenilir ve rekabetçi çözümler üretmekteyiz.

Dürüst ticaret anlayışımız, güçlü iş birliklerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, yalnızca ürün tedarik eden bir firma olmanın ötesinde, uzun vadeli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

2026 yılının tüm iş ortaklarımız için başarı, büyüme ve sürdürülebilir kazançlar getirmesini temenni eder, iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

**Saygılarımızla,
NUMAN ÖZKARA MAK. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.**



İÇİNDEKİLER

VOLTZ Power Tools	4-15
Lutian Çim Biçmeler	16-22
Lutian İnşaat Makineleri	23-33
Lutian Jeneratörler & Su pompaları	34-47
Lutian Basınçlı Yıkamalar	48-61
MaxExtra MXP Serisi	62-75
Haoweı Polisaj & Taşlamalar	76-78
MaxExtra MX Serisi	79-88
MaxExtra Bahçe Aletleri	89-102
Mytol Kompresörler	103-113
Mytol Elektrikli Vinçler	114-117
Epsgenera Kaynak Makineleri	118-120
MaxExtra Havalı Aletler	121-123
MaxExtra El Arabaları	124-125
Rown Hobi Aletleri	126-127

Kalite ve dayanıklılıkta yeni standart!



⚡ Voltz, yoğun tempoda ve sürekli kullanımda çalışan endüstriyel ve inşaat profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış bir alet markasıdır. Markamız; güvenlik ve güvenilirlik, yüksek kalite, üstün performans ilkelerine daima sadık kalmaktadır.

Her işe, her ihtiyaca güçlü çözüm.



⚡ Her ne kadar Voltz yeni bir marka olsa da, yenilikçi ürün tasarımı, titiz kalite kontrolü ve samimi hizmet anlayışıyla, profesyonel kullanıcıların takdirini ve güvenini kazanacağına oldukça emin!

VZDR-16I

Akülü Darbeli Matkap

HEAVY
DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 20+3 tork seviyesi ve hızlı geçiş ile tork ayarı.
- ⚡ Üç fonksiyon: vidalama/düz delme/darbeleri fonksiyon.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



16.8V
V-PACK
LITHIUM 2.0Ah

Batarya voltajı	DC16V
Batarya kapasitesi	2.0AH
Mandren çapı	ø10mm
Yüksüz hız	0-450/0-2000rpm

Darbe frekansı	0-30000 Darbe/dakika
Maximum tork	50N.m
Net ağırlık	0.84Kg (bataryasız)

Koli Adedi

5

Fiyat

128\$

VZSD-16

Akülü Darbeli Vidalama

HEAVY
DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 150 N.m yüksek tork, yüksek mukavemet, hızlı serbest bırakma ve sıkma mekanizması
- ⚡ Farklı boyutlar için uygundur; civatalar / havşa başlı vidalar sivri uçlu vidalar / sac vidaları (akıllı vidalar)
- ⚡ Kompakt gövde, dar alanlardan korkmaz.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



16.8V
V-PACK
LITHIUM 2.0Ah

Batarya voltajı	DC16V
Batarya kapasitesi	2.0AH
Çıkış mili	1/4" Dahili altıgen
Yüksüz hız	1200/2400/3200rpm

Darbe frekansı	0-4000 Darbe/dakika
Maximum tork	150 N.m
Vida Özellikleri	M4 - M12
Net ağırlık	0.82Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

5

Fiyat

131\$

VZIW-16

Akülü Somun Sökme

HEAVY DUTY **BRUSHLESS** **BMS** EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Hızlı geçiş için üç seviyeli tork ayarı.
- ⚡ Ultra kısa gövde, sağlam/ kompakt / kullanımı kolay.
- ⚡ Vidaların kazara düşmesini önlemek için otomatik durdurma özelliğine sahip ters dönüş.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC16V
Batarya kapasitesi	2.0AH
Çıkış mili	1/2" kare
Yüksüz hız	0-2400rpm

Darbe frekansı	0-4000 Darbe/dakika
Maximum tork	280 N.m
Vida Özellikleri	M6 - M14
Net ağırlık	0.85Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

5

Fiyat

131\$

VZ16-3KIT

3'ü 1 Arada Akülü Set

HEAVY DUTY **BRUSHLESS** **BMS** EQUALIZING CHARGE

- ⚡ VZDR16-I, VZIW-16, VZSD-16 3'ü 1 arada.
- ⚡ Kompakt gövdeler, dar alanlarda etkili.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Kutu içeriği	
VZDR16-I	Darbeli matkap
VZSD-16	Darbeli vidalama
VZIW-16	Somun sökme

Batarya voltajı	DC16V
Batarya kapasitesi	2.0AH
Batarya	2 Adet
Şarj cihazı	1 Adet

Koli Adedi

5

Fiyat

275\$

YENİ ÜRÜN
16V 3LÜ SET

20V
V-PACK



VOLTZ

POWER TOOLS

KÖMÜRSÜZ EL ALETLERİ

VZDR-20I

Akülü Darbeli Matkap

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 20+3 tork seviyesi ve hızlı geçiş ile tork ayarı.
- ⚡ Üç fonksiyon: vidalama/düz delme/darbeleri fonksiyon.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Mandren çapı	ø13mm
Yüksüz hız	0-450/0-2000rpm

Darbe frekansı	0-30000 Darbe/dakika
Maximum tork	60N.m
Net ağırlık	1.02Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

5

Fiyat

225\$

VZDR-20I E

Akülü Darbeli Matkap

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 20+3 tork seviyesi ve hızlı geçiş ile tork ayarı.
- ⚡ Üç fonksiyon: vidalama/düz delme/darbeleri fonksiyon.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



YENİ ÜRÜN
20V 2.0AH

Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	2.0AH
Mandren çapı	ø13mm
Yüksüz hız	0-450/0-2000rpm

Darbe frekansı	0-30000 Darbe/dakika
Maximum tork	60N.m
Net ağırlık	1.02Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

5

Fiyat

180\$

VZIW-20-10

Akülü Somun Sökme

YENİ ÜRÜN
1000NM

HEAVY
DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE



- ⚡ Hızlı geçiş için üç seviyeli tork ayarı
- ⚡ Süper güçlü tork, son derece hızlı sökme, verimli ve kullanışlı.
- ⚡ Vidaları kazara düşmesini önlemek için otomatik durdurma özelliğine sahip ters dönüş.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V	Darbe frekansı	0-2200 Darbe/dakika
Batarya kapasitesi	5.0AH	Maximum tork	1000N.m
Çıkış mili	1/2" Kare	Vida özellikleri	M12 - M24
Yüksüz hız	0-1800rpm	Net ağırlık	2.30Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

3

Fiyat

335\$

VOLTZ

POWER TOOLS

KÖMÜRSÜZ EL ALETLERİ

VZIW-20

Akülü Somun Sökme

HEAVY DUTY **BRUSHLESS** **BMS** EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Hızlı geçiş için üç seviyeli tork ayarı.
- ⚡ Ultra kısa gövde, sağlam/ kompakt / kullanımı kolay.
- ⚡ Vidaların kazara düşmesini önlemek için otomatik durdurma özelliğine sahip ters dönüş.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Çıkış mili	1/2" Kare
Yüksüz hız	0-2500rpm

Darbe frekansı	0-3300 Darbe/dakika
Maximum tork	500 N.m
Vida Özellikleri	M10 - M24
Net ağırlık	1.14Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

5

Fiyat

233\$

VZSD-20

Akülü Darbeli Vidalama

HEAVY DUTY **BRUSHLESS** **BMS** EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 230 N.m yüksek tork, yüksek mukavemet, hızlı serbest bırakma ve sıkma mekanizması
- ⚡ Farklı boyutlar için uygundur; civatalar / havşa başlı vidalar sivri uçlu vidalar / sac vidaları (akıllı vidalar)
- ⚡ Kompakt gövde, dar alanlardan korkmaz.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Çıkış mili	1/4" Dahili altıgen
Yüksüz hız	0-3300rpm

Darbe frekansı	0-4500 Darbe/dakika
Maximum tork	230 N.m
Vida Özellikleri	M6 - M16
Net ağırlık	0.97Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

5

Fiyat

227\$

VZHD-20

Akülü Kırıcı Delici Matkap

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Elektronik jiroskoplar güçlü torsiyon koruması sağlar.
- ⚡ Dört fonksiyon bir arada;
Darbeli Delme / Darbesiz Delme / Kırma + Keski Ayarı
- ⚡ Sadece 2,05 kg ağırlığıyla hafif ve kolay kullanım sağlayan bu makine, 24 mm silindirik çapıyla yüksek delme performansı sunar.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Delme çapı	ø24mm
Yüksüz hız	0-1400rpm

Darbe frekansı	0-4800 Darbe/dakika
Darbe enerjisi	2.5J
Net ağırlık	2.05Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

3

Fiyat

274\$

VZRH-20

Akülü Kırıcı Delici

YENİ ÜRÜN

3.5J

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Çift fonksiyonlu darbeli delme/kırıcı modu.
- ⚡ Güçlü darbe performansı için 30 mm silindirik çapına sahip, 3,6 kg hafifliğinde kırıcı-delici.
- ⚡ Emniyet debriyajlı / amortisörlü / yönlendirme destekli; güvenli ve kolay kullanım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Delme çapı	ø30mm
Yüksüz hız	0-1000rpm

Darbe frekansı	0-5400 Darbe/dakika
Darbe enerjisi	3.5J
Net ağırlık	3.60Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

3

Fiyat

330\$

VZAG-20

Akülü Taşlama

HEAVY DUTY BRUSHLESS BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Farklı ihtiyaçlara uygun iki seviyeli ayar
- ⚡ Döner tutamak, kesme işlemini kolay hale getirir.
- ⚡ İstem dışı çalıştırma koruması, güvenli ve güvenilir.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Disk çapı	ø115mm
Yüksüz hız	3300-9500rpm

Max. kesme derinliği	37.5mm
Net ağırlık	1.59Kg (Akü hariç)

Koli Adedi

2

Fiyat

242\$

VZ20-3KIT-A

3ü1 Arada Akülü Set

HEAVY DUTY BRUSHLESS BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ VZDR20-I, VZIW-20, VZAG-20 3ü1 arada.
- ⚡ Kompakt gövdeler, dar alanlarda etkili.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Kutu içeriği	
VZDR20-I	Darbeli matkap
VZAG-20	Taşlama
VZIW-20	Somun sökme

Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Batarya	2 Adet
Şarj cihazı	1 Adet

Koli Adedi

2

Fiyat

440\$

VZ20-3KIT-B

3'ü 1 Arada Akülü Set

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ VZDR20-I, VZAG-20, VZHD-20 3'ü 1 arada.
- ⚡ Kompakt gövdeler, dar alanlarda etkili.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



Kutu içeriği	
VZDR20-I	Darbeli matkap
VZAG-20	Taşlama
VZHD-20	Kırcı delici matkap

Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Batarya	2 Adet
Şarj cihazı	1 Adet

Koli Adedi

2

Fiyat

495\$

VZ20-4KIT

4'ü 1 Arada Akülü Set

HEAVY DUTY

BRUSHLESS

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ VZDR20-I, VZIW-20, VZAG-20, VZHD-20 4'ü 1 arada.
- ⚡ Kompakt gövdeler, dar alanlarda etkili.
- ⚡ Rahat tutuş için ergonomik tasarım.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Lazerle oyulmuş kaymaz ergonomik tutamak.
- ⚡ Endüstriyel kalite ve performans.



VZDR20-I	Darbeli matkap
VZAG-20	Taşlama
VZIW-20	Somun sökme
VZHD-20	Kırcı delici matkap

Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Batarya	3 Adet
Şarj cihazı	1 Adet

Koli Adedi

2

Fiyat

640\$

VZ16-LI20A

16.8V 2.0AH 32WH

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Kompakt sınıf için ideal 2.0Ah güç kompakt tasarım ile performans arasında mükemmel bir denge sunar.
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Kauçuk kaplamalı alt yüzey.



16.8V
V-PACK
LITHIUM 2.0Ah

VZ16-CH

16V Şarj Cihazı

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ Kompakt sınıf için ideal 2.0Ah enerji yönetimi taşınabilirlik odaklı tasarımıyla 2.0Ah kapasiteli bataryalar için mükemmel uyum sağlar. Küçük boyutu sayesinde atölyenizde yer kaplamaz ve saha operasyonlarında kolayca taşınabilir.
- ⚡ Akıllı BMS İletişimi ve Güvenlik Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile tam entegre çalışır. Hücre voltajlarını ve sıcaklığını anlık takip ederek; aşırı şarj, kısa devre ve aşırı ısınma koruması sağlar, batarya ömrünü maksimuma çıkarır.
- ⚡ LED Durum Göstergesi ve Ergonomik Tasarım



16.8V
V-PACK
LITHIUM 2.0Ah

Batarya voltajı	DC 16.8V
Batarya kapasitesi	2.0AH
Hücre tipi	Li-Ion
Toplam enerji	32WH
BMS	
Hücre koruması	
Hücre dengelemesi	
Sıcaklık kontrolü	

Giriş	110-240V AC
Frekans	50-60Hz
Çıkış	16.8V DC
Hız	1.3A

Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	33\$	Fiyat	35\$

VZ20-LI50A

20V 5.0AH 100WH Batarya

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 5.0Ah'lık yüksek güç
- ⚡ BMS, dengeli şarj, pilin degradasyonunu yavaşlatır.
- ⚡ Kauçuk kaplamalı alt yüzey.
- ⚡ LED ışıklı şarj göstergesi.



20V
V-PACK
LITHIUM 5.0Ah

VZ20-CH

20V Hızlı Şarj Cihazı

BMS EQUALIZING CHARGE

- ⚡ 4.0A Hızlı Şarj Performansı Yüksek akım çıkışı sayesinde bekleme süresini minimuma indirir. Dahili soğutma fanı, şarj işlemi sırasında hem cihazı hem de batarya hücrelerini serin tutar.
- ⚡ Akıllı BMS İletişimi ve Güvenlik Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile tam entegre çalışır. Hücre voltajlarını ve sıcaklığını anlık takip ederek; aşırı şarj, kısa devre ve aşırı ısınma koruması sağlar, batarya ömrünü maksimuma çıkarır.
- ⚡ LED Durum Göstergesi ve Ergonomik Tasarım



20V
V-PACK
LITHIUM 5.0Ah

Batarya voltajı	DC 20V
Batarya kapasitesi	5.0AH
Hücre tipi	Li-Ion
Toplam enerji	100WH
BMS	
Hücre koruması	
Hücre dengelemesi	
Sıcaklık kontrolü	

Giriş	110-240V AC
Frekans	50-60Hz
Çıkış	20V DC
Hız	4.0A
Soğutucu fanlı	

Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	70\$	Fiyat	60\$



GARDEN

Lutian çim biçme makineleri, gerçek çim severler için üretilmiştir ve her kesimde dayanıklılık, güvenilirlik ve yenilik sunar. Sorunsuz çalışan dört zamanlı motorlarımızla çalıştırılan bu makineler, kolayca çalışır, sessiz çalışır ve verimli bir şekilde çim biçer. Her bileşen, üstün kalite ve performans için bağımsız olarak geliştirilmiş ve hassas bir şekilde uyarlanmıştır. Minimum çabayla mükemmel bir şekilde bakımlı bir çimin keyfini çıkarın. Lutian, mükemmelliği zahmetsiz hale getirir.



LM43P

 **43cm**

- Çim biçme
- Toplama
- Parçalama
- Yandan boşaltma
- Gövde yıkama portu

5in1


Biçme alanı



Kesme genişliği & yüksekliği



45L Sepet hacmi



Model

LM43P-150

369,00\$

Motor	LV-150
Hacim	149cc
Kullanım tipi	İtmeli
Çalıştırma sistemi	İpli
Gövde materyali	Çelik
Kesme yüksekliği ayarı	7 pozisyon (25-75mm)
Kesme genişliği	430mm
Tekerlekler (Ön/Arka)	7"/8"
Toplama sepeti	Yarı plastik/Yarı kumaş
Sepet hacmi	45L
Sipariş Kodu	LTCB43P

LM46P

 **46cm**

- Çim biçme
- Toplama
- Parçalama
- Yandan boşaltma
- Gövde yıkama portu

5IN1

Biçme alanı


1000m²

Kesme genişliği & yüksekliği


max. 460 mm
25 - 75 mm

50L Sepet hacmi



Model

LM46P-150

395,00\$

Motor	LV-150
Hacim	149cc
Kullanım tipi	İtmeli
Çalıştırma sistemi	İpli
Gövde materyali	Çelik
Kesme yüksekliği ayarı	7 pozisyon (25-75mm)
Kesme genişliği	460mm
Tekerlekler (Ön/Arka)	7"/8"
Toplama sepeti	Yarı plastik/Yarı kumaş
Sepet hacmi	50L
Sipariş Kodu	LTCB46P

LM51S

 51cm

- Çim biçme
- Toplama
- Parçalama
- Yandan boşaltma
- Gövde yıkama portu

5IN1

Biçme alanı

1200m²

Kesme genişliği & yüksekliği

max. 510 mm
25-75 mm

60L Sepet hacmi



Model

LM51S-180

435,00\$

Motor	LV-180
Hacim	181cc
Kullanım tipi	Şanzımanlı
Çalıştırma sistemi	İpli
Gövde materyali	Çelik
Kesme yüksekliği ayarı	7 pozisyon (25-75mm)
Kesme genişliği	510mm
Tekerlekler (Ön/Arka)	8"/10"
Toplama sepeti	Yarı plastik/Yarı kumaş
Sepet hacmi	60L
Sipariş Kodu	LTCB51S

LM53S

 53cm


- Çim biçme
- Toplama
- Parçalama
- Yandan boşaltma
- Gövde yıkama portu

5IN1

Biçme alanı

 1400m²

Kesme genişliği & yüksekliği

 25 - 75 mm
max. 530 mm

60L Sepet hacmi



Model

LM53S-180

455,00\$

Motor	LV-180
Hacim	181cc
Kullanım tipi	Şanzımanlı
Çalıştırma sistemi	İpli
Gövde materyali	Çelik
Kesme yüksekliği ayarı	7 pozisyon (25-75mm)
Kesme genişliği	530mm
Tekerlekler (Ön/Arka)	8"/10"
Toplama sepeti	Yarı plastik/Yarı kumaş
Sepet hacmi	60L
Sipariş Kodu	LTCB53S

ÇİM BİÇMELER



LUTIAN

Benzinli
Çim Biçme

Katlanır Tutamaklı Tasarım

Kolay saklama & %70 daha az alan kaplar.



Çim Toplama Sepeti

Geniş hacmi sayesinde sepeti boşaltmak için sık sık durmak zorunda kalmadan daha uzun süre çim biçme işlemi yapabilirsiniz

Merkezi Kesme Kontrolü

Tüm kesme yüksekliklerini tek bir merkezi tutamaktan kolayca ve rahatça ayarlayın. Mükemmel hassasiyet artık çok kolay!

Güçlü ve Güvenilir Motor

Güçlü performans, sorunsuz ve verimli bir çim biçme deneyimi için zahmetsiz çalıştırma.

Kullanışlı Ön Tutamak

Kolay taşıma için tasarlanmıştır. Çim biçme makinenizi zahmetsizce kaldırın ve taşıyın.

Pürüzsüz Dönen Büyük Tekerlekler

Çift rulmanlı büyük tekerlekler üstün manevra kabiliyeti ve her türlü çim zeminde kolay hareket imkanı sağlar.



**İNŞAAT
MAKİNELERİ**



Marka Profili

2002 yılında kurulan ve 2021 yılında Şangay Borsası'na halka açılan Lutian, genel amaçlı motor ürünleri, yüksek basınçlı yıkama makineleri, enerji depolama sistemlerinin Ar-Ge, üretim ve satışında uzmanlaşmıştır. Sektördeki birçok tanınmış profesyonel markanın talep ettiği zorlu standartlara uygun ürünler geliştirme ve üretme kabiliyetiyle diğer tedarikçilerden ayrılmaktadır. Ve şimdi inşaat makineleriyle sektöre yeni soluk getirmeye hazırdır.



ÜRÜNLER

Kompaktörler

Zıp zıp/Tokmak

Perdahlar

Beton Kesmeler



ZIPZIP / TOKMAK



LTTR70

LTTR70

ÖZELLİKLER

- » Alüminyum basınçlı döküm gövde
- » Kalınlaştırılmış sıkıştırma plakası
- » Entegre şasi
- » Kolay çalışan motor

STANDART
AKSESUARLAR

Model

LTTR70

1150,00\$

Ayak Boyutu	320x280
Darbe Gücü	12~15kN
Strok	50~70mm
Kompakt Hız	450-730rpm
Benzinli Motor	LT170FR/7.0HP
Net Ağırlık	68Kg
Ambalaj Boyutu	1120x500x905mm
Sipariş Kodu	LTCTR70



KOMPAKTÖRLER



LTPC80



LTPC80

ÖZELLİKLER

- » Çelik şasi yapısının tamamı kaynaklıdır ve gevşemeyi ve kaymayı önleyici özelliklere sahiptir.
- » Güçlü çalışma konforu ile birlikte esnek titreşim azalatımı.



Model

LTPC80

670,00\$

Tabla Boyutu	525x460mm
Vurma Kuvveti	15kN
Titreşim Frekansı	5300/dakika
Yüzey Performansı	500m ² /saat
Yürüme Hızı	4~20m/dakika
Benzinli Motor	LT170FP(7.0HP)
Net Ağırlık	63Kg
Ambalaj Boyutu	820x515x755mm
Sipariş Kodu	LTCP80

LTPC160



LTPC160

»İLERİGERİ« ÖZELLİKLER

- » Çelik şasi yapısının tamamı kaynaklıdır ve gevşemeyi ve kaymayı önleyici özelliklere sahiptir.
- » Güçlü çalışma konforu ile birlikte esnek titreşim azalatımı.



Model

LTPC160

1740,00\$

Tabla Boyutu	690x420mm
Vurma Kuvveti	30kN
Titreşim Frekansı	3900/dakika
Yüzey Performansı	500m ² /saat
Yürüme Hızı	4~20m/dakika
Benzinli Motor	LT170FP(7.0HP)
Net Ağırlık	132Kg
Ambalaj Boyutu	940x540x1120mm
Sipariş Kodu	LTCP160



PERDAHLAR





LTPT80

Model

LTPT80

ÖZELLİKLER

- » Dişli tahrikli yapı: daha güvenilir ve kararlı
- » Güçlendirilmiş kutu gövdesi: daha yüksek mukavemet, çarpma ve hasara karşı dayanıklı
- » Florokarbon elastomer kauçuk conta: yüksek sıcaklık direnci, yağ direnci ve su direnci



LTPT80

590,00\$

Perdah Çapı	780mm
Bıçak Sayısı	4 adet
Çalışma Yüzeyi Çapı	780mm
Dönme Hızı	70-150/dakika
Yüzey Performansı	500m ² /saat
Benzinli Motor	LT170FP(7.0HP)
Net Ağırlık	60Kg
Ambalaj Boyutu	1000x1000x350mm
Sipariş Kodu	LTCPT80



LTPT100

Model

LTPT100

ÖZELLİKLER

- » Dişli tahrikli yapı: daha güvenilir ve kararlı
- » Güçlendirilmiş kutu gövdesi: daha yüksek mukavemet, çarpma ve hasara karşı dayanıklı
- » Florokarbon elastomer kauçuk conta: yüksek sıcaklık direnci, yağ direnci ve su direnci



LTPT100

780,00\$

Perdah Çapı	980mm
Bıçak Sayısı	4 adet
Çalışma Yüzeyi Çapı	980mm
Dönme Hızı	70-150/dakika
Yüzey Performansı	700m ² /saat
Benzinli Motor	LT170FP(7.0HP)
Net Ağırlık	80Kg
Ambalaj Boyutu	1000x1000x350mm
Sipariş Kodu	LTCPT100



BETON KESMELER



LTCS350



LTCS350

ÖZELLİKLER

- » Güçlü Lutian motorları ile yüksek performans.
- » Dahili beton testeresi.

Model

LTCS350

850,00\$

Bıçak Çapı	300~350mm
Max. Kesme Derinliği	120mm
Su Tankı	14L
Dahili Bıçak	VAR
Benzinli Motor	LT170FS/7.0HP
Net Ağırlık	75Kg
Ambalaj Boyutu	880x650x930mm
Sipariş Kodu	LTCCS350

LTCS500G



LTCS500G

ÖZELLİKLER

- » Çelik şasi yapısının tamamı kaynaklıdır ve gevsemeyi ve kaymayı önleyici özelliklere sahiptir.
- » Güçlü çalışma konforu ile birlikte esnek titreşim azaltımı.

Model

LTCS500G

1490,00\$

Bıçak Çapı	300~500mm
Max. Kesme Derinliği	180mm
Su Tankı	25L
Dahili Bıçak	VAR
Benzinli Motor	LT190FES/15.0HP
Net Ağırlık	125Kg
Ambalaj Boyutu	1120x670x1080mm
Sipariş Kodu	LTCCS500G



JENERATÖRLER



SU POMPALARI



BENZİNLİ INVERTER JENERATÖRLER



LT SERIES

1800



Model

LT1800iS

ÖZELLİKLER

- » Temiz ve kararlı güç çıkışı
- » Yüke göre ayarlanan değişken motor hızı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Düşük gürültü seviyesi
- » Hafif ve kompakt tasarım
- » Paralel bağlantı özelliği
- » Gelişmiş ve güvenli emisyon kontrolü
- » Taşınabilirlik

LT1800iS

535,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	1.8kW/2.0kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT148Fi
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; OHV; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Hacmi	79cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	4L
Ses Seviyesi	96dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.35L
Ürün Boyutu (UxGxY)	500x335x510mm
Net Ağırlık	18kg
Sipariş Kodu:	LT1800iS

2000



Model

LT2000i

ÖZELLİKLER

- » Temiz ve kararlı güç çıkışı
- » Yüke göre ayarlanan değişken motor hızı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Düşük gürültü seviyesi
- » Hafif ve kompakt tasarım
- » Paralel bağlantı özelliği
- » Gelişmiş ve güvenli emisyon kontrolü
- » Taşınabilirlik

LT2000i

740,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	1.8kW/2.0kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT148Fi
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; OHV; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Hacmi	79cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	4L
Ses Seviyesi	96dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.35L
Ürün Boyutu (UxGxY)	540x325x490mm
Net Ağırlık	20kg
Sipariş Kodu:	LT2000i

4050



Model

LT4050iS

ÖZELLİKLER

- » Temiz ve kararlı güç çıkışı
- » Yüke göre ayarlanan değişken motor hızı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Düşük gürültü seviyesi
- » Hafif ve kompakt tasarım
- » Paralel bağlantı özelliği
- » Gelişmiş ve güvenli emisyon kontrolü
- » Taşınabilirlik

LT4050iS

830,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	3.0kW/3.2kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT165Fi
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; OHV; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Hacmi	149cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	5.5L
Ses Seviyesi	96dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.6L
Ürün Boyutu (UxGxY)	545x335x505mm
Net Ağırlık	22kg
Sipariş Kodu:	LT14050iS

5500



Model

LT5500iSE

» MARŞLI ÖZELLİKLER

- » Temiz ve kararlı güç çıkışı
- » Yüke göre ayarlanan değişken motor hızı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Düşük gürültü seviyesi
- » Hafif ve kompakt tasarım
- » Paralel bağlantı özelliği
- » Gelişmiş ve güvenli emisyon kontrolü
- » Taşınabilirlik

LT5500iSE

1150,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	4.0kW/4.5kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT172F
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; OHV; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli/marşlı
Motor Hacmi	236cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	11L
Ses Seviyesi	97dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.6L
Ürün Boyutu (UxGxY)	605x475x520mm
Net Ağırlık	42kg
Sipariş Kodu:	LT15500iSE

6500



Model

LT6500iSE

»MARŞLI ÖZELLİKLER

- » Temiz ve kararlı güç çıkışı
- » Yüke göre ayarlanan değişken motor hızı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Düşük gürültü seviyesi
- » Hafif ve kompakt tasarım
- » Paralel bağlantı özelliği
- » Gelişmiş ve güvenli emisyon kontrolü
- » Taşınabilirlik

LT6500iSE

1400,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	5.0kW/5.5kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT223
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; OHV; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Hacmi	223cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	11L
Ses Seviyesi	97dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.7L
Ürün Boyutu (UxGxY)	625x435x570mm
Net Ağırlık	42kg
Sipariş Kodu:	LT16500iSE



**POWER TO GET
THE JOB DONE**



BENZİNLİ JENERATÖRLER

LT SERIES

3900



LT3900N-4

ÖZELLİKLER

- » Maximum güç çıkışı
- » Sürekli hızda çalışma
- » Sağlam şasi yapısı
- » Geniş yakıt tankı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

Model

LT3900N-4 400,00\$

»MARŞLI
LT3900EN-4 480,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	2.8kW/3.0kW	2.8kW/3.0kW
AC Frekansı	50/60Hz	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V	230V
Motor Modeli	LT170F/7.0HP	LT170F/7.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir	
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli	İpli/Marşlı
Motor Hacmi	208cc	208cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	15L	15L
Ses Seviyesi	69dB	69dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.6L	0.6L
Ürün Boyutu (UxGxY)	605x445x450mm	605x445x450mm
Net Ağırlık	40kg	40kg
Sipariş Kodu:	LTJB107M	LTJB108M

6500



LT6500EN-4

»MARŞLI

ÖZELLİKLER

- » Maximum güç çıkışı
- » Sürekli hızda çalışma
- » Sağlam şasi yapısı
- » Geniş yakıt tankı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

Model

LT6500EN-4

900,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	5.0kW/5.5kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT190F/15.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	Marşlı/ipli
Motor Hacmi	420cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	25L
Ses Seviyesi	74dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	1.1L
Ürün Boyutu (UxGxY)	695x530x560mm
Net Ağırlık	80kg
Sipariş Kodu:	LTJB102M

8000



Model

LT8000EN-4

»MARŞLI ÖZELLİKLER

- » Maximum güç çıkışı
- » Sürekli hızda çalışma
- » Sağlam şasi yapısı
- » Geniş yakıt tankı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

LT8000EN-4

1000,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	6.0kW/6.5kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT190F/15.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	Marşlı/ipli
Motor Hacmi	420cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	25L
Ses Seviyesi	76dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	1.1L
Ürün Boyutu (UxGxY)	695x530x560mm
Net Ağırlık	85kg
Sipariş Kodu:	LTJB101M

10000



Model

LT10000EN-4

»MARŞLI ÖZELLİKLER

- » Maximum güç çıkışı
- » Sürekli hızda çalışma
- » Sağlam şasi yapısı
- » Geniş yakıt tankı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

LT10000EN-4

1150,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	8.0kW/8.3kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT192FB/18.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	Marşlı/ipli
Motor Hacmi	459cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	25L
Ses Seviyesi	80dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	1.1L
Ürün Boyutu (UxGxY)	700x555x560mm
Net Ağırlık	89kg
Sipariş Kodu:	LTJB10000

10000



LT10000EDDG

» MARŞLI ÖZELLİKLER

- » Hem 380V hem 220V çıkış
- » Maximum güç çıkışı
- » Sürekli hızda çalışma
- » Sağlam şasi yapısı
- » 25L yakıt tankı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

DUAL POWER

Model

LT10000EDDG

1320,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	8.0kW/8.3kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V/400V
Motor Modeli	LT192FB/18.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Hacmi	459cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	25L
Ses Seviyesi	80dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	1.1L
Ürün Boyutu (UxGxY)	695x575x600mm
Net Ağırlık	89kg
Sipariş Kodu:	LT10000DP



DİZEL JENERATÖRLER

LT SERIES

8GF



8GF-ME-F3

» MARŞLI ÖZELLİKLER

- » Maximum güç çıkışı
- » Sürekli hızda çalışma
- » Sağlam şasi yapısı
- » Düşük yağ alarmı
- » Yüksek yakıt verimliliği
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

Model

8GF-ME-F3
1300,00\$

Nominal/Max. AC Çıkış	7.5kW/8.0kW
AC Frekansı	50/60Hz
Nominal Voltaj	230V
Motor Modeli	LT195F
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; dikey tek silindir, direkt injeksiyon
Uyarma Sistemi	Kendiliğinden uyarma
Çalıştırma Sistemi	İpli/Marşlı
Motor Hacmi	531cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	12.5L
Ses Seviyesi	80dB
Yağlama Yağı Kapasitesi	1.65L
Ürün Boyutu (UxGxY)	770x535x655mm
Net Ağırlık	115kg
Sipariş Kodu:	LTJD110M

LT20



Model

LT20CX-168F

ÖZELLİKLER

- » Güçlü emiş ve tahliye
- » Yüksek debi
- » Sağlam şasi yapısı
- » Portabilite
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

LT20CX-168F

245,00\$

Emme&Tahliye Bağlantısı Çapı	2"(50mm)
Basma Yüksekliği	23m
Emme Derinliği	7m
Max. Kapasite	30m³/saat
Motor Modeli	LT170F/7.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Hacmi	208cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	2.2L
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.6L
Ürün Boyutu (UxGxY)	485x380x403mm
Net Ağırlık	20kg
Sipariş Kodu:	LT03302

LT30



Model

LT30CX-168F

ÖZELLİKLER

- » Güçlü emiş ve tahliye
- » Yüksek debi
- » Sağlam şasi yapısı
- » Portabilite
- » Verimli ısı yönetimi
- » Kolay ve hızlı bakım

LT30CX-170F

259,00\$

Emme&Tahliye Bağlantısı Çapı	3"(80mm)
Basma Yüksekliği	28m
Emme Derinliği	7m
Max. Kapasite	60m³/saat
Motor Modeli	LT170F/7.0HP
Motor Tipi	Hava soğutmalı; 4-zamanlı; tek silindir
Ateşleme Sistemi	Transistörlü manyeto
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Hacmi	208cc
Yakıt Tankı Kapasitesi	2.2L
Yağlama Yağı Kapasitesi	0.6L
Ürün Boyutu (UxGxY)	520x380x433mm
Net Ağırlık	22kg
Sipariş Kodu:	LT03303



BASINÇLI YIKAMALAR



101



Model

STANDART AKSESUARLAR



5M hortum



Su geçirmez batarya



5i1 arada nozul



Şarj aleti

LC101-350

ÖZELLİKLER

- » Lityum-iyon pil ile çalışır
- » Akıllı şalter sistemi
- » Mod ve güç göstergesi
- » Tam durdurma sistemi
- » Yüksek verimli temizlik performansı
- » Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarım



Kovadan su çekme özelliği

LC101-350

185,00\$




Max. Basınç (bar)	50
Max. Akış (L/dk)	3.5
Batarya	1 x 40V 2.0Ah
Motor Tipi	Kömürüz DC motor
Akıllı Modlar	Eco/Normal
Net Ağırlık (kg)	2.7
Ürün Boyutu (mm)	360x278x65
Sipariş Kodu:	LT04500

2161



Model

STANDART AKSESUARLAR



LT2161-1400

ÖZELLİKLER

- » 3 Eksenel pistonlu yalpa plakalı pompa
- » Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı bağlantı aksesuarları
- » Taşıma kolu ile taşınabilir tasarım



Kovadan su çekme özelliği

LT2161-1400

105,00\$

Max. Basınç (bar)	110
Max. Akış (L/dk)	6.5
Motor Gücü (W)	1400
Motor Tipi	Kömürlü Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	5.3
Ürün Boyutu (mm)	350x224x240
Sipariş Kodu:	LT042161

518A



Model

STANDART AKSESUARLAR



G58



C01



QC02

LT518-1600A

ÖZELLİKLER

- » 3 Eksenel pistonlu yalpa plakalı pompa
- » Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı bağlantı aksesuarları
- » Tekerlek ve tutamaklı tasarım



Kovadan su çekme özelliği

LT518-1600A

135,00\$

Max. Basınç (bar)	130
Max. Akış (L/dk)	7.0
Motor Gücü (W)	1600
Motor Tipi	Kömürlü Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	7.0
Ürün Boyutu (mm)	295x283x787
Sipariş Kodu:	LT04518

505A



Model

STANDART AKSESUARLAR



G50



C01



QC02

LT505-1800A

ÖZELLİKLER

- » 3 Eksenel pistonlu yalpa plakalı pompa
- » Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı bağlantı aksesuarları
- » Tekerlekli ve tutamaklı tasarım
- » Dahili deterjan haznesi



Kovadan su çekme özelliği

LT505-1800A

158,00\$

Max. Basınç (bar)	150
Max. Akış (L/dk)	7.0
Motor Gücü (W)	1800
Motor Tipi	Kömürlü Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	8.4
Ürün Boyutu (mm)	383x320x830
Sipariş Kodu:	LT04505

407A



Model

STANDART AKSESUARLAR



G50



C01



QC02

LT407G-1800A

ÖZELLİKLER

- » 3 Eksenel pistonlu yalpa plakalı pompa
- » Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı bağlantı aksesuarları
- » Tekerlek ve tutamaklı tasarım



Kovadan su çekme özelliği

L407G-1800A

220,00\$

Max. Basınç (bar)	150
Max. Akış (L/dk)	6.0
Motor Gücü (W)	1800
Motor Tipi	İndüksiyon Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V 50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	11.9
Ürün Boyutu (mm)	292x286x767
Sipariş Kodu:	LT0407G

701A



Model

STANDART AKSESUARLAR



G70



C03(701G)



QC02

LT701G-2500A

ÖZELLİKLER

- » 3 Eksenel pistonlu yalpa plakalı pompa
- » Temperli paslanmaz çelik pistonlar
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı bağlantı aksesuarları
- » Tekerlekli ve tutamaklı tasarım
- » Dahili deterjan haznesi



Kovadan su çekme özelliği

LT701G-2500A

325,00\$

Max. Basınç (bar)	195
Max. Akış (L/dk)	7.8
Motor Gücü (W)	2500
Motor Tipi	İndüksiyon Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	20.3
Ürün Boyutu (mm)	394x355x881
Sipariş Kodu:	LT04150

892B



Model

STANDART AKSESUARLAR



G17BL



C10B



QC02



LT892G-3100B

ÖZELLİKLER

- » Yüksek performanslı indüksiyon motor
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı değişim nozulları
- » Tekerlek ve tutamaklı tasarım



Kovadan su çekme özelliği

LT892G-3100B

450,00\$

Max. Basınç (bar)	210
Max. Akış (L/dk)	11.0
Motor Gücü (W)	3100
Motor Tipi	İndüksiyon Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	23.1
Ürün Boyutu (mm)	330x357x540
Sipariş Kodu:	LT04892GB

892C



Model

STANDART AKSESUARLAR



G17BL



C10B



QC02



LT892G-3100C

ÖZELLİKLER

- » Yüksek performanslı indüksiyon motor
- » Tam durdurma sistemi
- » Kendiliğinden sıfırlanan termal koruyucu
- » Hızlı değişim nozulları
- » Tekerlek ve tutamaklı tasarım



Kovadan su çekme özelliği

LT892G-3100C

510,00\$

Max. Basınç (bar)	210
Max. Akış (L/dk)	11.0
Motor Gücü (W)	3100
Motor Tipi	İndüksiyon Motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	28.8
Ürün Boyutu (mm)	522x790x865(C)
Sipariş Kodu:	LT04892GC

UYUMLU MODELLER

LT2161-1400



G30

LT505-1800A
LT407G-1800A

G50

LT518-1600A



G58

LT701G-2500A



G70

LT892-3100B
LT892-3100C

G17BL

Model	G30	G50	G58	G70	G17BL
Max. Basınç	140bar	170bar	180bar	200bar	280bar
Bağlantı	φ9/QC	φ9/QC	φ9/QC	φ9/QC	M14X1.5
Max. Sıcaklık	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Fiyat	35\$	40\$	42\$	63\$	85\$

UYUMLU MODELLER

LT2161-1400
LT505-1800A
LT407G-1800A
LT518-1600A

C01

LT701G-2500A



C03(701G)

LT892-3100B
LT892-3100C

C10B

LT892-3100B
LT892-3100C

N Serisi Nozul Takımı

Model	C01	C03	C10B	N Nozul
Fiyat	15\$	27\$	40\$	25\$



**PROFESYONEL
BASINÇLI YIKAMALAR**



KOMPAKT, GÜÇLÜ



802G



» 5 PISTONLU POMPA

STANDART AKSESUARLAR



G17BL



C08C



LT802G-3300

ÖZELLİKLER

- » Tam durdurma sistemi
- » Performans onaylı motor
- » Alüminyum gövdeli motor
- » 8 m yüksek basınç hortumu
- » Hızlı bağlantı nozulları 0°, 15°, 25°, 40°
- » Ayarlanabilir basınç
- » Emniyet kilidi ile profesyonel tetik tabancası
- » Dahili su filtresi
- » Kullanışlı hortum ve tabanca kancası
- » Su giriş hortumu konektörü
- » Plastik kapak
- » 5 m güç kablosu

Model

LT802G-3300

810,00\$

Max. Basınç (bar)	200
Max. Akış (L/dk)	11.0
Motor Gücü (W)	3300W
Motor Tipi	İndüksiyon motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Net Ağırlık (kg)	24
Kutu Boyutu (mm)	600x490x940
Sipariş Kodu:	LT04802

19ME



Model

STANDART AKSESUARLAR



G19(191ME/MF)




C10



LT-19ME

ÖZELLİKLER

- » Performans onaylı motor
- » Alüminyum gövdeli motor
- » Ticari sınıf doğrudan tahrikli pirinç silindir seramik plunjörler
- » Radyal yönlü pompa
- » 8 m yüksek basınç hortumu
- » Hızlı bağlantı nozulları 0°, 15°, 40° ve kimyasal nozul
- » Ayarlanabilir basınç
- » Emniyet kilidi ile profesyonel tetik tabancası
- » 8,2 inç tekerlekler
- » Sıralı su filtresi
- » Kullanışlı hortum ve tabanca kancası
- » Su giriş hortumu konektörü
- » Plastik kapak
- » Koruma kutusu
- » 5 m kablo



3WZ-1507C

LT-19ME

900,00\$

Max. Basınç (bar)	180
Max. Akış (L/dk)	10.7
Motor Gücü (W)	3700W
Motor Tipi	İndüksiyon motor
Voltaj / Frekans	AC220-240V-50/60Hz
Devir	2900rpm
Pompa Modeli	3WZ-1507C
Net Ağırlık (kg)	55
Kutu Boyutu(mm)	660X510X475
Sipariş Kodu:	LT04101

S20M



Model

STANDART AKSESUARLAR



G19



C10



LT-S20MB

ÖZELLİKLER

- » Performans onaylı motor
- » Alüminyum gövdeli motor
- » Ticari sınıf doğrudan tahrikli piring silindir seramik plunjörler
- » Radyal yönlü pompa
- » 8 m yüksek basınç hortumu
- » Hızlı bağlantı nozulları 0°, 25°, 40° ve kimyasal nozul
- » Ayarlanabilir basınç
- » Emniyet kilidi ile profesyonel tetik tabancası
- » 10 inç tekerlekler
- » Sıralı su filtresi
- » Kullanışlı hortum ve tabanca kancası
- » Su giriş hortumu konektörü
- » Koruma kutusu
- » 5 m kablo

LT-S20MB

1240,00\$

Max. Basınç (bar)	235
Max. Akış (L/dk)	11.0
Motor Gücü (W)	5500W, 7.50HP
Motor Tipi	İndüksiyon Motor
Voltaj / Frekans	AC 380V
Devir	1450rpm
Pompa Modeli	3WZ-1810C
Net Ağırlık (kg)	93
Kutu Boyutu(mm)	860X540X640
Sipariş Kodu:	LT0420MA

S20M



Model

STANDART AKSESUARLAR



G19



C10



LT-S20MC

ÖZELLİKLER

- » Performans onaylı motor
- » Alüminyum gövdeli motor
- » Ticari sınıf doğrudan tahrikli piring silindir seramik plunjörler
- » Radyal yönlü pompa
- » 8 m yüksek basınç hortumu
- » Hızlı bağlantı nozulları 0°, 25°, 40° ve kimyasal nozul
- » Ayarlanabilir basınç
- » Emniyet kilidi ile profesyonel tetik tabancası
- » 10 inç tekerlekler
- » Sıralı su filtresi
- » Kullanışlı hortum ve tabanca kancası
- » Su giriş hortumu konektörü
- » Koruma kutusu
- » 5 m kablo

LT-S20MC

1385,00\$

Max. Basınç (bar)	248
Max. Akış (L/dk)	16.0
Motor Gücü (W)	7500W, 10.0HP
Motor Tipi	İndüksiyon Motor
Voltaj / Frekans	AC 380V
Devir	1450rpm
Pompa Modeli	3WZ-18145C
Net Ağırlık (kg)	93
Kutu Boyutu(mm)	860X540X640
Sipariş Kodu:	LT0420MC

810



Model

STANDART AKSESUARLAR



G17BL



C08C



LT-810B >> BENZİNLİ MOTORLU

ÖZELLİKLER

- >> Performans onaylı OHV motor
- >> Düşük yağ korumalı motor
- >> 8 m yüksek basınç hortumu
- >> Hızlı bağlantı nozulları 0°, 25°, 40° ve kimyasal nozul
- >> Düşük basınçlı deterjan püskürtme
- >> Emniyet kilidi ile profesyonel tetik tabancası
- >> 12" pnömatik tekerlekler
- >> Sıralı su filtresi
- >> Kullanışlı hortum ve tabanca kancası
- >> Su giriş hortumu konektörü
- >> Termal emniyet valfi



202H Bakır Pompa

LT-810B

535,00\$

Max. Basınç (bar)	207
Max. Akış (L/dk)	10.0
Motor Gücü (HP)	7.0
Devir (rpm)	3400rpm
Pompa Modeli	LTP202H
Net Ağırlık (kg)	35
Kutu Boyutu (mm)	583X430X530
Sipariş Kodu:	LT04810B



UYUMLU MODELLER

LT802G-3300
LT-810B

G17BL

LT-19ME
LT-S20MB
LT-S20MC

G19

Model	G17BL	G19
Max. Basınç	4000PSI	5075PSI
Bağlantı	M14X1.5	3/8QC
Max. Sıcaklık	60°C	60°C
Fiyat	85\$	88\$

UYUMLU MODELLER

LT802G-3300
LT-810B


C08C

LT-19ME
LT-S20MB
LT-S20MC

C10

TÜM PROFESYONEL
MODELLER

N Series



N Serisi Nozul Takımı

Model	C08C	C10	N Nozul
Fiyat	40\$	42\$	25\$

**Nozul kombinasyonları modele göre değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için ürün sayfasındaki özellikler kısmını okuyunuz.

MaxExtra

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



MXP9012

Akülü Darbeli Matkap

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



BRUSHLESS
MOTOR

Li-ion Çift
Akü

MXP9022

Akülü Kırıcı Delici

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



BRUSHLESS
MOTOR

Li-ion Çift
Akü

MXP9012 Kömürsüz Darbeli Matkap

Batarya voltajı	20V
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Mandren	13mm metal mandren
Yüksüz hız	0-550/0-1950rpm
Maksimum tork	80N.m
Darbe Sayısı	0-32000BPM
Sipariş kodu	MXP9012
Koli Adedi	4

MXP9022 Kömürsüz 3 Fonksiyonlu Kırıcı Delici

Batarya voltajı	20V
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Yüksüz hız	0-1400rpm
Darbe Enerjisi	1.9J/0-4500BPM
Delme Kapasitesi;	
(Aşşap, çelik, beton)	30mm,13mm,22mm
Sipariş kodu	MXP9022
Koli Adedi	4

Fiyat

215\$

Yedek Akü
Yedek şarj Cihazı

75\$
65\$

Fiyat

235\$

Yedek Akü
Yedek şarj Cihazı

75\$
65\$

MXP9032

Akülü Taşlama

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
3 Farklı devir aralığı
Plastik taşıma çantası



BRUSHLESS
MOTOR

Li-ion Çift
Akü

MXP9042

Akülü Somun Sökme

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



BRUSHLESS
MOTOR

Li-ion Çift
Akü

MXP9032 Kömürsüz Taşlama

Batarya voltajı	20V
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Disk Çapı	115mm
3 Kademeli devir ayarı	
Yüksüz hız	5000-6000-8000rpm
Mil Çapı	M14
Sipariş kodu	MXP9032
Koli Adedi	4

MXP9042 Kömürsüz Somun Sökme

Batarya voltajı	20V
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Soket	1/2" Kare Sürücü
Yüksüz hız	0-2900rpm
Maksimum tork	400N.m
Darbe Enerjisi	0-3300bpm
Sipariş kodu	MXP9042
Koli Adedi	4

Fiyat

215\$

Yedek Akü
Yedek şarj Cihazı

75\$
65\$

Fiyat

195\$

Yedek Akü
Yedek şarj Cihazı

75\$
65\$

MXP2920

Akülü Darbeli Matkap

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



MXP2960

Akülü Darbeli Matkap

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



MXP2920 Kömürsüz Darbeli Matkap

Batarya voltajı	16V
Batarya kapasitesi	2x2.0Ah
Delme çapı	10mm metal mandren
Yüksüz hız	0-400/0-2000rpm
Maksimum tork	55N.m
Darbe Enerjisi	0-26400bpm
Sipariş kodu	MXP2920
Koli Adedi	5

MXP2960 Kömürsüz Darbeli Matkap

Batarya voltajı	20V
Batarya kapasitesi	2x2.0Ah
Delme çapı	13mm metal mandren
Yüksüz hız	0-450/0-1750rpm
Maksimum tork	65N.m
Darbe Enerjisi	0-28000bpm
Sipariş kodu	MXP2960
Koli Adedi	5

Fiyat **90\$**

Yedek Akü 35\$
Yedek şarj Cihazı 30\$

Fiyat **128\$**

Yedek Akü 50\$
Yedek şarj Cihazı 40\$

MXP2944D

Akülü Darbeli Matkap

BRUSHLESS

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



MXP6890

Akülü Taşlama

BRUSHLESS

Kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
3 Farklı devir
Plastik taşıma çantası



MXP2944D Kömürsüz Darbeli Matkap

Batarya voltajı	18V
Batarya kapasitesi	2x2.0Ah
Delme çapı	13mm metal mandren
Yüksüz hız	0-400/0-1550rpm
Maksimum tork	40N.m
Darbe Enerjisi	0-21000bpm
Sipariş kodu	MXP2944D
Koli Adedi	6

MXP6890 Kömürsüz Taşlama

Batarya voltajı	20V
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Disk Çapı	115mm
Yüksüz hız	3 Kademeli devir ayarı
Mil Çapı	5300-6500-8300rpm
Sipariş kodu	M14
Sipariş kodu	MXP6890
Koli Adedi	4

Fiyat **130\$**

Yedek Akü 50\$
Yedek şarj Cihazı 40\$

Fiyat **210\$**

Yedek Akü 75\$
Yedek şarj Cihazı 60\$

MXP4933

Akülü Tilki Kuyruğu Testeresi

Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
İzolasyonlu Tutamak
Plastik taşıma çantası



Li-ion Çift Akü

MXP4933 Akülü Tilki Kuyruğu Testeresi

Batarya voltajı	18V
Batarya kapasitesi	2x2.0Ah
Stroke uzunluğu	20mm
Yüksüz hız	0-2800rpm
Maksimum kesme derinliği (ahşap/çelik)	50mm/10mm
Net ağırlık	1.97Kg
Sipariş kodu	MXP4933
Koli Adedi	4

Fiyat

195\$

Yedek Akü

50\$

Yedek şarj Cihazı

42\$

MXP3150

Alçıpan Duvar Zımpara

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Toz emme sistemi
6 delikli zımpara
Plastik taşıma çantası



MXP3150 Alçıpan Duvar Zımpara

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	800Watt
Disk Çapı	225mm
Yüksüz Hız	800-1800rpm
Toz Emme Özelliği	
Sipariş kodu	MXP3150
Koli Adedi	1

Fiyat

264\$

Yedek Zımpara

0.70\$

MXP2009

SDS Plus Kırıcı Delici

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu
Fonksiyon şalteri
Hız ayarlı tetik
Ayarlanabilir tutamak
Aksesuarlı
Plastik taşıma çantası



MXP2503

SDS Plus Kırıcı Delici

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu
Fonksiyon şalteri
Hız ayarlı tetik
Ayarlanabilir tutamak
Aksesuarlı
Plastik taşıma çantası



YENİ

MXP2009 SDS Plus Kırıcı Delici

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	900Watt
Delme kapasitesi	26mm
Yüksüz hız	0-1250rpm
Darbe Enerjisi	3.2J / 0-5500bpm
Net Ağırlık	2.8Kg
Sipariş kodu	MXP2009
Koli Adedi	4

MXP2503 SDS Plus Kırıcı Delici

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	850Watt
Delme kapasitesi	26mm
Yüksüz hız	0-1150rpm
Darbe Enerjisi	3.5J / 0-5100bpm
Net Ağırlık	3.2Kg
Sipariş kodu	MXP2503
Koli Adedi	4

Fiyat

102\$

Fiyat

105\$

MXP2538

SDS MAX Kırıcı Delici

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Fonksiyon şalteri
Hız ayarlı tetik
Ayarlanabilir tutamak
Aksesuarlı
Plastik taşıma çantası



YENİ

Titreşim kontrolü

MXP2540

SDS MAX Kırıcı Delici

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Fonksiyon şalteri
Hız ayarlı tetik
Ayarlanabilir tutamak
Aksesuarlı
Plastik taşıma çantası



YENİ

Titreşim kontrolü

MXP2538 SDS MAX Kırıcı Delici

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Delme kapasitesi	38mm
Yüksüz hız	0-630rpm
Darbe Enerjisi	9.0J / 0-3800bpm
Net Ağırlık	7.3Kg
Sipariş kodu	MXP2538
Koli Adedi	2

MXP2540 SDS MAX Kırıcı Delici

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Delme kapasitesi	40mm
Yüksüz hız	230-450rpm
Darbe Enerjisi	13.0J / 0-3500bpm
Net Ağırlık	8.5Kg
Sipariş kodu	MXP2540
Koli Adedi	2

Fiyat

235\$

Fiyat

293\$

MXP2550

SDS MAX Kırıcı Delici

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Fonksiyon şalteri
Hız ayarlı tetik
Ayarlanabilir tutamak
Aksesuarlı
Plastik taşıma çantası

YENİ



MXP2612

SDS MAX Kırıcı

Ergonomik dizayn
Hız ayarlı tetik
Ayarlanabilir tutamak
Plastik taşıma çantası
Aksesuarlı

YENİ



MXP2550 SDS MAX Kırıcı Delici

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Delme kapasitesi	50mm
Yüksüz hız	175-350rpm
Darbe Enerjisi	25.0J / 0-2300bpm
Net Ağırlık	11.0Kg
Sipariş kodu	MXP2550
Koli Adedi	1

MXP2612 SDS MAX Kırıcı

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1700Watt
Darbe Enerjisi	50.0J / 100-2100bpm
Net Ağırlık	12.0Kg
Sipariş kodu	MXP2612
Koli Adedi	1

Fiyat

425\$

Fiyat

320\$

MXP2617

SDS HEX Kırıcı

Ergonomik dizayn
Gres yağlı şanzıman
Güçlü motor
Yüksek kırma kapasitesi
Aksesuarlı
Tekerlekli plastik taşıma çantası

YENİ



MXP2617 SDS HEX Kırıcı

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1700Watt
Darbe Enerjisi	75.0J / 0-2000bpm
Net Ağırlık	17.0Kg
Sipariş kodu	MXP2617
Koli Adedi	1

Fiyat

405\$

MXP9115

115mm Taşlama

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



MXP12115

115mm Taşlama

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



YENİ

YENİ

MXP9115 115mm Taşlama		MXP12115 115mm Taşlama	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	850Watt	Güç	1180Watt
Disk Çapı	115mm	Disk Çapı	115mm
Mil Çapı	M14	Mil Çapı	M14
Yüksüz hız	11000rpm	Yüksüz hız	11000rpm
Sipariş kodu	MXP9115	Sipariş kodu	MXP12115
Koli Adedi	10	Koli Adedi	10
Fiyat	50\$	Fiyat	56\$

MXP8115

115mm Taşlama

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



MXP8115 115mm Taşlama	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	750Watt
Disk Çapı	115mm
Mil Çapı	M14
Yüksüz hız	11000rpm
Sipariş kodu	MXP8115
Koli Adedi	10
Fiyat	48\$

MXP26180

180mm Taşlama

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



MXP21400

180mm Taşlama

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



YENİ

MXP26180 180mm Taşlama		MXP21400 180mm Taşlama	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2600Watt	Güç	2400Watt
Disk Çapı	180mm	Disk çapı	180mm
Mil Çapı	M14	Mil çapı	M14
Yüksüz hız	8500rpm	Yüksüz hız	8000rpm
Sipariş kodu	MXP26180	Sipariş kodu	MXP21400
Koli Adedi	4	Koli Adedi	4
Fiyat	130\$	Fiyat	120\$

MXP3799

Mob Zımpara

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Elektronik devir ayarlı



MXP3090

Kömürsüz Eksantrik Zımpara

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kömürsüz motor
Eksantrik 5
Orbital
Aksesuarlı
Yüksek devir
Yüksek performans



**BRUSHLESS
MOTOR**

MXP3799 Mob Zımpara		MXP3090 Eksantrik 5 Orbital Zımpara	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1300Watt	Güç	350Watt
Disk çapı	100*120mm	Ped çapı	150
Yüksüz hız	1000-3600rpm	Yüksüz hız	4000-10000rpm
D Tutamak		Eksantrik	5
Ağırlık	4.50Kg	Aksesuarlı	
Sipariş kodu	MXP3799	Sipariş kodu	MXP3090
Koli Adedi	4	Koli Adedi	6
Fiyat	175\$	Fiyat	290\$

MXP3075

150mm Orbital Polisaj

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kilitlenebilir şalter
Orbital çalışma
Elektronik devir ayarı



MXP6005

1/2" Somun Sökme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
350Nm tork
Plastik taşıma çantası



MXP3075 150mm Orbital Polisaj		MXP6005 Somun Sökme	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1200Watt	Güç	900Watt
Ped çapı	150mm	Soket	1/2" kare
Orbital hareket		Maksimum Tork	350N.m
Yüksüz hız	600-4000rpm	Yüksüz hız	2300rpm
Sipariş kodu	MXP3075	Sipariş kodu	MXP6005
Koli Adedi	4	Koli Adedi	4
Fiyat	125\$	Fiyat	140\$

MXP4190

190mm Dairesel Testere

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Lazer
Elektronik yumuşak çalıştırma
Akıllı güç kontrolü
Hafif yapı



MXP7580

Boya&Harç Mikseri

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Çift vites
Güçlü motor



LASER
Dahili Lazer

MXP4190 190mm Dairesel Testere		MXP7580 Boya&Harç Mikseri	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1350Watt	Güç	2050Watt
Disk çapı	190mm	Vites	2-Mekanik
Yüksüz hız	2200-4700rpm	Yüksüz hız	0-460, 0-820rpm
Kesme Açısı	0°-45°	Karıştırma Çapı	100,160mm
Maksimum kesme Derinliği	65mm	Dahili Uç	
Sipariş kodu	MXP4190	Sipariş kodu	MXP7580
Koli Adedi	4	Koli Adedi	2
Fiyat	115\$	Fiyat	177\$

MXP3553

Profil Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MXP3553 Profil Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2300Watt
Disk çapı	355mm
Yüksüz hız	3900rpm
Sipariş kodu	MXP3553

Koli Adedi

1

Fiyat

235\$

MXP3559

Metal Bıçaklı Profil Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Dahili metal testere

Elmas Metal Bıçaklı



YENİ

MXP3559 Metal Bıçaklı Profil Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2400Watt
Disk çapı	355mm
Yüksüz hız	1300rpm
Sipariş kodu	MXP3559

Koli Adedi

1

Fiyat

407\$

YEDEK TESTERE

110\$

MXP09G

4x360° Lazer Hizalama YEŞİL LAZER

Ergonomik dizayn
Kendiliğinden hizalama
360 derece 2 yatay
360 derece 2 dikey
Harici Li-ion Batarya
Duvar Braketi
Plastik taşıma çantası



MXP03G

2D 360° Lazer Hizalama YEŞİL LAZER

Ergonomik dizayn
Kendiliğinden hizalama
360 derece 1 yatay
1 dikey
Harici Li-ion Batarya
Manyetik Braket
Plastik taşıma çantası



MXP09G 4x360° Lazer Hizalama

Lazer sınıfı	I
Lazer dalga boyu	510-525nm
Hizalama hassasiyeti	±1.5mm/5metre
Çalışma mesafesi	30m(yaklaşık)
Kendiliğinden hizalama	±3°
Çalışma Süresi	4 Saat
Batarya	3.7V 5200mAh Li-ion
Sipariş kodu	MXP09G
Koli Adedi	4

MXP03G 2D Lazer Hizalama

Lazer sınıfı	I
Lazer dalga boyu	510nm
Hizalama hassasiyeti	±0.2mm/metre
Çalışma mesafesi	15+15m(yaklaşık)
Kendiliğinden hizalama	3°±1°
Çalışma Süresi	4 Saat
Batarya	3.7V 5200mAh Li-ion
Sipariş kodu	MXP03G
Koli Adedi	5

Fiyat **175\$**

Yedek Akü 20\$
Yedek şarj Cihazı 15\$

Fiyat **132\$**

Yedek Akü 20\$
Yedek şarj Cihazı 15\$

8211G

1 Dikey 1 Yatay 2 Nokta YEŞİL LAZER

Ergonomik dizayn
Kendiliğinden hizalama
Pulse Modu
Manuel Mod
Manyetik Pivot Ayak
Manyetik özellikli bağlantı kısılcı
Plastik taşıma çantası



MXP05G

2 Dikey 1 Yatay YEŞİL LAZER

Ergonomik dizayn
Kendiliğinden hizalama
1 Dikey 1 yatay lazer ışını
Harici Li-ion Batarya
Manyetik Braket
Plastik taşıma çantası



8211G Kombi Lazer Hizalama

Lazer sınıfı	II
Lazer dalga boyu	510±5nm
Hizalama hassasiyeti	±2mm/10m(çizgi) ±3mm/10(nokta)
Çalışma mesafesi	45m(çizgi) 60m(nokta)
Kendiliğinden hizalama	4°±1°
Çalışma Süresi	5 Saate kadar
Batarya	Kalem pil
Sipariş kodu	MXP8211G
Koli Adedi	4

MXP05G Lazer Hizalama

Lazer sınıfı	I
Lazer dalga boyu	510nm
Hizalama hassasiyeti	±0.2mm/metre
Çalışma mesafesi	20m(yaklaşık)
Kendiliğinden hizalama	3°±1°
Çalışma Süresi	4 Saat
Batarya	3.7V 4000mAh Li-ion
Sipariş kodu	MXP05G
Koli Adedi	5

Fiyat **217\$**

Fiyat **170\$**

Yedek Akü 20\$
Yedek şarj Cihazı 15\$



LAZER HİZALAMALAR

MXP02G

1 Dikey 1 Yatay YEŞİL LAZER

Ergonomik dizayn
Kendiliğinden hizalama
1 Dikey 1 yatay lazer ışını
Harici Li-ion Batarya
Manyetik Braket
Plastik taşıma çantası



Li-ion

FC011G

1 Dikey 1 Yatay YEŞİL LAZER

Ergonomik dizayn
Kendiliğinden hizalama
1 Dikey 1 yatay lazer ışını
Dahilili Li-ion Batarya
Manyetik Braket
USB Type C şarj portu



YENİ

Li-ion

MXP02G Çapraz Lazer Hizalama

Lazer sınıfı	II
Lazer dalga boyu	510nm
Hizalama hassasiyeti	±0.2mm/metre
Çalışma mesafesi	20m(yaklaşık)
Kendiliğinden hizalama	3°±1°
Çalışma Süresi	4 Saat
Batarya	3.7V 4000mAh Li-ion
Sipariş kodu	MXP02G
Koli Adedi	5

FC011G Çapraz Lazer Hizalama

Lazer sınıfı	II
Lazer dalga boyu	505-520nm
Hizalama hassasiyeti	±0.3mm/metre
Çalışma mesafesi	30m(yaklaşık)
Kendiliğinden hizalama	±4°
Çalışma Süresi	6 Saate kadar
Batarya	3.7V 1400mAh Li-ion
Sipariş kodu	MXPFC011G
Koli Adedi	5

Fiyat

112\$

Fiyat

100\$

Yedek Akü
Yedek şarj Cihazı

20\$
15\$

MXTP-150

1.5m Tripod

Ergonomik dizayn
Aluminyum teleskopik gövde
Tüm MXP lazerlerle uyumlu
Dahili adaptör
Bez taşıma çantası



MXTP-150 Lazer Tripod

Katlanmış uzunluk	50cm
Açılmış uzunluk	150cm
Gövde	Aluminyum
Yükseklik ayarı	Teleskopik
Bez taşıma çantası	
Sipariş kodu	MXTP150
Koli Adedi	

Fiyat

20\$

8802

Açılı Gönye Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Üstten kesme özelliği
Açılı kesme özelliği
Dahili testere



8230

Açılı Gönye Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Üstten kesme özelliği
Açılı kesme özelliği
Dahili testere



8802 Açılı Gönye Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1200Watt
Testere çapı	210mm
Yüksüz hız	6400rpm
Testere iç çapı	30mm
Net ağırlık	8.70Kg
Sipariş kodu	MX01G8802
Koli Adedi	1

8230 Açılı Gönye Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Testere çapı	255mm
Yüksüz hız	4800rpm
Testere iç çapı	30mm
Net ağırlık	15.0Kg
Sipariş kodu	MX01G8230
Koli Adedi	1

Fiyat

320\$

Fiyat

447\$

*210mm Alüminyum Testere
*210mm Ahşap Testere

55\$
45\$

*255x100 Alüminyum Testere
*255x60 Ahşap Testere

72\$
65\$

8130

Açılı Gönye Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Üstten kesme özelliği
Açılı kesme özelliği
Dahili testere



8130 Açılı Gönye Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Testere çapı	305mm
Yüksüz hız	4800rpm
Testere iç çapı	30mm
Net ağırlık	19.0Kg
Sipariş kodu	MX01G8130
Koli Adedi	1

Fiyat

535\$

*305x100 Alüminyum Testere
*305x60 Ahşap Testere

92\$
82\$

8200

Açılı Gönye Kesme

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Üstten kesme özelliği
Açılı kesme özelliği
Dahili testere
İndüksiyon motor



INDUCTION
İndüksiyon motor

8100

Açılı Gönye Kesme

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Üstten kesme özelliği
Açılı kesme özelliği
Dahili testere
İndüksiyon motor



INDUCTION
İndüksiyon motor

8200 Açılı Gönye Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Testere çapı	255mm
Yüksüz hız	3600rpm
Testere iç çapı	30mm
Net ağırlık	25.0Kg
Sipariş kodu	MX01T8200
Koli Adedi	1

8100 Açılı Gönye Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1600Watt
Testere çapı	305mm
Yüksüz hız	3000rpm
Testere iç çapı	30mm
Net ağırlık	25.0Kg
Sipariş kodu	MX01T8100
Koli Adedi	1

Fiyat

400\$

***255x100 Alüminyum Testere**
***255x60 Ahşap Testere**

72\$
65\$

Fiyat

560\$

***305x100 Alüminyum Testere**
***305x60 Ahşap Testere**

92\$
82\$

7130

Açılı Gönye Kesme

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Üstten kesme özelliği
Açılı kesme özelliği
Dahili testere
İndüksiyon motor
Kızaklı sistem



INDUCTION
İndüksiyon motor



7130 Açılı Kızaklı Gönye Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2000Watt
Testere çapı	305mm
Yüksüz hız	2980rpm
Testere iç çapı	30mm
Net ağırlık	36.0Kg
Sipariş kodu	MX01T7130
Koli Adedi	1

Fiyat

1130\$

***305x100 Alüminyum Testere**
***305x60 Ahşap Testere**

92\$
82\$



PROFESYONEL POLİSAJLAR



PS508**Rotary Polisaj**

Sürekli hız
D-şekilli tutamak
Geniş alan işlemleri için
Polisaj Pedi&Sünger

**PS510****Rotary Polisaj**

Sürekli hız
D-şekilli tutamak
Geniş alan işlemleri için
LCD Gösterge
Polisaj Pedi&Sünger



PS508 Rotary Polisaj		PS510 Rotary Polisaj	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1200Watt	Güç	1500Watt
Ped Çapı	ø180mm	Ped Çapı	ø180mm
Yüksüz hız	1000-3000rpm	Yüksüz hız	2000-4800rpm
Ağırlık	2.7Kg	Ağırlık	3.2Kg
Sipariş Kodu	HWPS508	Sipariş Kodu	HWPS510
Koli Adedi	6	Koli Adedi	4
Fiyat	124\$	Fiyat	140\$

DP9519**Orbital Polisaj**

Sürekli hız
Kilitlenebilir şalter
D-Şekilli tutamak
Sağ sol yön değiştirilebilir tutamak
Orbital hareket
LED Gösterge
Polisaj Pedi&Sünger



DP9519 Orbital Polisaj	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1000Watt
Ped Çapı	ø150mm
Orbital	ø21mm
Yüksüz hız	2000-4800rpm
Ağırlık	3.0Kg
Sipariş Kodu	HWDP9519
Koli Adedi	4
Fiyat	210\$

AGS8510

125mm Taşlama

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Mil kilidi
Kilitlenebilir şalter



AGB8530

230mm Taşlama

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Mil kilidi
Kilitlenebilir şalter



AGS8510 125mm Taşlama		AGB8530 230mm Taşlama	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1100Watt	Güç	2400Watt
Disk Çapı	ø125mm	Disk Çapı	ø230mm
Yüksüz hız	0-11000rpm	Yüksüz hız	6000rpm
Ağırlık	2.2Kg	Ağırlık	6.0Kg
Sipariş Kodu	HWAGS8510	Sipariş Kodu	HWAGB8530
Koli Adedi	6	Koli Adedi	4
Fiyat	77\$	Fiyat	158\$



MaxExtra

ELEKTRIKLİ EL ALETLERİ



MaxExtra

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

MX1830

Akülü Darbeli Matkap

BRUSHLESS

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Çift mekanik vites
Bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
Ayarlanabilir Tork
Plastik taşıma çantası

BRUSHLESS
MOTOR

Li-ion
Çift
Akü



MX1830 Kömürsüz Akülü Matkap

Batarya voltajı	18V Li-ion
Batarya kapasitesi	2x1.5Ah
Delme çapı	10mm mandren
Yüksüz hız	0-500/0-1500rpm
Maksimum tork	40N.m
Darbe sayısı	0-6000bpm
Sipariş Kodu	MX021830
Koli Adedi	4

Fiyat

120\$

Yedek Akü
Yedek şarj Cihazı

22\$
12\$

MX2603

SDS Plus Kırıcı Delici

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kilitlenebilir şalter
Ayarlanabilir tutamak
Plastik taşıma çantası



MX0527

Elektrikli Matkap

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
13mm mandren
Kilitleme tuşu



MX2603 SDS Plus Kırıcı Delici

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	800Watt
Delme kapasitesi	26mm
Yüksüz hız	0-1300rpm
Darbe Enerjisi	2.7J / 0-5500bpm
Net Ağırlık	2.7Kg
Sipariş Kodu	MX012603
Koli Adedi	4

MX0527 Elektrikli Matkap

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	680Watt
Mandren	13mm
Yüksüz hız	0-2800rpm
Sipariş Kodu	MX010527
Koli Adedi	10

Fiyat

76\$

Fiyat

33\$

MX9118

115mm Taşlama

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



MX9125E

125mm Taşlama

Ergonomik tasarım
Elektronik devir ayarı
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



MX9118 115mm Taşlama		MX9125E 125mm Taşlama (Elektronik Devir)	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	800Watt	Güç	850Watt
Disk Çapı	115mm	Disk Çapı	125mm
Mil Çapı	M14	Mil Çapı	M14
Yüksüz hız	11000rpm	Yüksüz hız	600-11000 Elektronik rpm
Sipariş Kodu	MX019118	Sipariş Kodu	MX019125E
Koli Adedi	10	Koli Adedi	10
Fiyat	33\$	Fiyat	48\$

MX7070

Kısa Kalıpcı Taşlama

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitleme tuşu



MX6165

Polisaj

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Kilitlenebilir şalter
180mm ped çapı
Elektronik devir ayarı
D-şekilli tutamak



MX7070 Kısa Kalıpcı Taşlama		MX6165 Polisaj	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	500Watt	Güç	1200Watt
Disk çapı	38mm	Ped çapı	180mm
Toplama çapı	6mm	Yüksüz hız	500-3000rpm
Yüksüz hız	28000rpm	Sipariş Kodu	MX016165
Sipariş Kodu	MX017070	Koli Adedi	4
Koli Adedi	10	Fiyat	78\$
Fiyat	45\$		

MaxExtra

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

MX4187

185mm Dairesel Testere

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
185mm testere çapı



MX4596

Dekupaj Testere

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Elektronik devir ayarlı



MX4187 Dairesel Testere		MX4596 Dekupaj Testere	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1250Watt	Güç	710Watt
Testere çapı	185mm	Kesme açısı	45°
Kesme derinliği	59mm(düz)/38mm(açılı)	Kesme derinliği	80mm
Yüksüz hız	5600rpm	Yüksüz hız	0-3100rpm
Sipariş Kodu	MX014187	Sipariş Kodu	MX014596
Koli Adedi	6	Koli Adedi	10
Fiyat	72\$	Fiyat	54\$

MX4539

Tilki Kuyruğu Testeresi

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Elektronik devir ayarlı



MX2880

Planya

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Elektronik devir ayarlı



MX4539 Tilki Kuyruğu Testeresi		MX2880 Planya	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	710Watt	Güç	750Watt
Stroke uzunluğu	20mm	Kesme derinliği	0-3mm
Yüksüz hız	0-2800rpm	Rende derinliği	82mm
Sipariş Kodu	MX014539	Yüksüz hız	16500 rpm
Koli Adedi	6	Sipariş Kodu	MX012880
Fiyat	59\$	Koli Adedi	4
Fiyat	59\$	Fiyat	68\$

MaxExtra

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

MX5205

Elektrikli K r k

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX6285

Elektrikli Somun S kme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
G cl  y ksek performans



MX5205 Elektrikli K�r�k		MX6285 Elektrikli Somun S�kme	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
G�c	650Watt	G�c	450Watt
Hava akımı	2.8m ³	Maksimum tork	350N.m
Y�ks�z hız	1600rpm	S�r�c�	1/2"
SipariŐ Kodu	MX015205	Y�ks�z hız	0-2600rpm
		SipariŐ Kodu	MX016285
Koli Adedi	6	Koli Adedi	4
Fiyat	40\$	Fiyat	85\$

MX7800

Elektrikli Boya&Harc Mikseri

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX7850

Elektrikli Boya&Harc Mikseri

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX7800 Elektrikli Boya&Harc Mikseri		MX7850 Elektrikli Boya&Harc Mikseri	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
G�c	1400Watt	G�c	1600Watt
Mikser �apı	140mm	Mikser �apı	140mm
Y�ks�z hız	0-750rpm	Y�ks�z hız	0-900rpm
SipariŐ Kodu	MX017800	SipariŐ Kodu	MX017850
Koli Adedi	2	Koli Adedi	2
Fiyat	94\$	Fiyat	109\$

DWS230

Alçıpan Duvar Zımpara

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Plastik taşıma çantası



DWS230 Alçıpan Duvar Zımpara

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	710Watt
Disk Çapı	225mm
Yüksüz Hız	1000-6000rpm
Sipariş Kodu	MX01DWS230
Koli Adedi	1
Fiyat	195\$
Yedek Zımpara	0.70\$

MX7285

Alçıpan Duvar Zımpara

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
LED çalışma ışığı
Katlanır tasarım
Dahili toz emme sistemi
Plastik taşıma çantası



MX7285 Alçıpan Duvar Zımpara

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	750Watt
Disk Çapı	225mm
Yüksüz Hız	1000-1600 Elektronik rpm
Sipariş Kodu	MX017285
Koli Adedi	1
Fiyat	230\$
Yedek Zımpara	0.70\$

MX109

5 Bıçaklı Kanal Açma

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
5 Bıçaklı sistem
Plastik taşıma çantası

YENİ

MX100A

Kanal Açma

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Yedek bıçak
35mm kapasite
Plastik taşıma çantası



MX109 5 Bıçaklı Kanal Açma

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Güç 2600Watt

Kanal açma kapasitesi 38mm

Yüksüz hız 6500rpm

Yedek bıçak HAYIR

Sipariş Kodu MX01109

Koli Adedi 1

Fiyat

355\$

MX100A Kanal Açma

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Güç 2000Watt

Kanal açma kapasitesi 35mm

Yüksüz hız 2200rpm

Yedek bıçak EVET

Sipariş Kodu MX01100A

Koli Adedi 1

Fiyat

390\$

Yedek Bıçak

63\$

MX3773

Kıl Testere

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Eğimli tabla
1W LED ışık
Aksesuarlı
PTO şaft
1050mm şaft uzunluğu
3.2mm şaft mandreni
1650-4800rpm şaft hızı



MX3795

Bant Zımpara

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
0-45 derece eğimli tabla
225x160mm tabla boyu
0-90 derece bant eğimi
7.3m/s bant hızı



MX3773 Kıl Testere

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Güç 90Watt

Kesme/boğaz derinliği 0°52mm 45°20mm/406mm

Tabla Eğimi 0-45° Sola

Yüksüz hız 550-1600rpm

Sipariş Kodu MX013773

Koli Adedi 1

Fiyat

295\$

MX3795 Bant Zımpara

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Güç 370Watt

Disk çapı 150mm

Bant ebatı 915x100mm

Yüksüz hız 2850rpm (disk)

Sipariş Kodu MX013795

Koli Adedi 1

Fiyat

295\$

MaxExtra

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

MX3537

Profil Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
355mm Disk çapı



YENİ

MX3537 Profil Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2400Watt
Disk Çapı	355mm
Yüksüz Hız	3800rpm
Sipariş Kodu	MX013537
Koli Adedi	1
Fiyat	182\$

MX8510

Şerit Testere

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
1712mm testere uzunluğu
6-13mm testere genişliği



MX8508

Şerit Testere

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
1400mm testere uzunluğu
3.2-12mm testere genişliği



MX8510 Şerit Testere

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	370Watt
Maksimum kesme derinliği	100mm
Boğaz genişliği	245mm
Tabla ölçüsü/eğimi	335x340mm
Testere hızı	730m/dk
Sipariş Kodu	MX018510
Koli Adedi	1

Fiyat

500\$

MX8508 Şerit Testere

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	250Watt
Maksimum kesme derinliği	80mm
Boğaz genişliği	195mm
Tabla ölçüsü/eğimi	303x312mm/0-45° sağ
Testere hızı	960m/dk
Sipariş Kodu	MX018508
Koli Adedi	1

Fiyat

280\$

MaxExtra

BETON VİBRATÖRLERİ

MXV107

Beton Vibratörü

Farklı hortum boyları ile çalışabilme
Ergonomik dizayn
Güçlü motor



MXV105

Beton Vibratörü

Farklı hortum boyları ile çalışabilme
Ergonomik dizayn
Güçlü motor



MXV107 Beton Vibratörü		MXV105 Beton Vibratörü	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2300Watt	Güç	2000Watt
Şaft boyutu	Hex 10mm	Şaft boyutu	Hex 10mm
Yüksüz hız	4300rpm	Yüksüz hız	4300rpm
Ağırlık	6.40kg	Ağırlık	7.20kg
Sipariş Kodu	MXV107	Sipariş Kodu	MXV105
Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	200\$	Fiyat	160\$

MXV438

Vibratör Hortumu

Kauçuk kaplı
Güçlü yapı



MXV545

Vibratör Hortumu

Kauçuk kaplı
Güçlü yapı



MXV438 4 Metre 38mm Vibratör Hortumu		MXV545 5 Metre 45mm Vibratör Hortumu	
Uzunluk	4 metre	Uzunluk	5 metre
Çap	38mm	Çap	45mm
Kauçuk kaplı hortum		Kauçuk kaplı hortum	
Sipariş Kodu	MXV438	Sipariş Kodu	MXV545
Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	90\$	Fiyat	135\$

MXJG210

Paslanmaz Gövdeli Kemik Kesme Testeresi

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Paslanmaz gövde
Paslanmaz bıçak
460*460*880mm boyut



MXJG210 Paslanmaz Gövdeli Kemik Kesme Testeresi

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	950Watt
Kasnak çapı	210mm
Bıçak uzunluğu	1650mm
Tabla ölçüsü	465x465mm
Kesme kalınlığı	4-180mm
Sipariş Kodu	MX01JG210
Koli Adedi	1

Fiyat

955\$

Yedek Testere

25\$

MaxExtra

BAHÇE ALETLERİ



MX6307

Elektrikli Ağaç Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX6307 Elektrikli Ağaç Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1800Watt
Pala uzunluğu	16"(405mm)
Zincir Hızı	15m/s
Yüksüz hız	8000rpm
Sipariş Kodu	MX016307
Koli Adedi	2
Fiyat	90\$

MX6380

Elektrikli Ağaç Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX6380 Elektrikli Ağaç Kesme

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2000Watt
Pala uzunluğu	16"(405mm)
Zincir Hızı	15m/s
Yüksüz hız	8000rpm
Sipariş Kodu	MX016380
Koli Adedi	2
Fiyat	100\$

MX8035

32mm Budama Makası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



16.8V
4.0Ah

Li-ion Çift Akü

MX8035UK

MX8035 Uzatma Kolu

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX8035 Akülü Budama Makası

Batarya voltajı	16.8V
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Kesme çapı	32mm
Çalışma süresi	4-5 Saat (tek akü ile)

Sipariş Kodu

MX028035

Koli Adedi

5

Fiyat

250\$

MX8035UK Uzatma Kolu

Teleskopik yapı	
Askı kayışı	
Minimum uzunluk	150cm
Maximum uzunluk	245cm

Sipariş Kodu

MX8035UK

Koli Adedi

6

Fiyat

110\$

MX8040

40mm Budama Makası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



21V
4.0Ah

Li-ion Çift Akü

MX8050

40mm Budama Makası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



36V
4.0Ah

Li-ion Çift Akü

MX8040 Akülü Budama Makası

Batarya voltajı	21V Li-ion
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Kesme çapı	40mm
Çalışma süresi	5-6 Saat (tek akü ile)

Sipariş Kodu

MX028040

Koli Adedi

6

Fiyat

297\$

MX8050 Akülü Budama Makası

Batarya voltajı	36V Li-ion
Batarya kapasitesi	1x4.0Ah
Kesme çapı	40mm
Çalışma süresi	6-7 Saat (tek akü ile)

Sipariş Kodu

MX028050

Koli Adedi

1

Fiyat

550\$

MX89671

Akülü Çay Toplama

BRUSHLESS

Sirta asılabilen çanta şekilli batarya

Güçlü kömürsüz motor

Yüksek performans

6-8 saat çalışma süresi

Çevre dostu

BRUSHLESS
MOTOR

24V
10.0Ah



MX8967

Akülü Çay Toplama

BRUSHLESS

10-12 saat çalışma süresi

Güçlü kömürsüz motor

Yüksek performans

Çevre dostu

BRUSHLESS
MOTOR

24V
20.0Ah



MX89671 24V 10.0Ah Akülü Çay Toplama

Batarya voltajı	24V Li-ion
Batarya kapasitesi	1x10.Ah
Motor/Güç	Kömürsüz/300W
Bıçak uzunluğu	300mm
Yüksüz hız	2000rpm
Toplama Oranı	>%95
Çalışma süresi	6-8 Saat
Toplama çantası ve kovası	Toplama çantası ve kovası
Sipariş Kodu	MX0289671
Koli Adedi	1

MX8967 24V 20.0Ah Akülü Çay Toplama

Batarya voltajı	24V Li-ion
Batarya kapasitesi	1x20.Ah
Motor	Kömürsüz/300W
Bıçak uzunluğu	300mm
Yüksüz hız	2000rpm
Toplama Oranı	>%95
Çalışma süresi	10-12 Saat
Toplama çantası ve kovası	Toplama çantası ve kovası
Sipariş Kodu	MX028967
Koli Adedi	1

Fiyat

345\$

Fiyat

420\$

MX7000

Akülü Tırpan

Ergonomik dizayn

Kolay kullanım

Teleskopik yükseklik ayarı

Açılı kesme başlığı

Açılı Tutamak

20V
4.0Ah

Li-ion
Tek Akü



MX8009

Akülü Teleskopik Budama Testeresi

Ergonomik dizayn

Kolay kullanım

275cm teleskopik boru

Eğilebilir tutamak ve testere

20V
4.0Ah

Li-ion
Tek Akü



MX7000 Akülü Tırpan

Batarya voltajı	20V Li-ion
Batarya kapasitesi	1x4.0Ah
Kesme genişliği	12")300mm)
5 Açı ayarlı kesici başlık	
8 Açı ayarlı tutamak	
Çalışma süresi	40 dakika
Sipariş Kodu	MX027000
Koli Adedi	1

MX8009 Akülü Budama Testeresi

Batarya voltajı	20V Li-ion
Batarya kapasitesi	1x4.0Ah
Pala boyutu-zincir hızı	8" 190mm-7m/s
Testere çalışma açısı aralığı	
Tutamak çalışma açısı aralığı	
Çalışma süresi	40 dakika
Sipariş Kodu	MX028009
Koli Adedi	1

Fiyat

184\$

Fiyat

200\$

MX8005

Akülü Ağaç Kesme

BRUSHLESS

Ergonomik dizayn

Kolay kullanım

Kömürsüz motor

20+20V Lithium Ion

BRUSHLESS
MOTOR

20+20V
4.0Ah



MX8005 20+20V Akülü Ağaç Kesme

Batarya voltajı	20+20V Li-ion
Batarya kapasitesi	2x4.0Ah
Pala uzunluğu	12" (300mm)
Yüksüz hız	3600rpm
Kömürsüz motor	
Otomatik yağlama sistemi	
Sipariş Kodu	MX028005
Koli Adedi	2
Fiyat	225\$

ZXS304

Koyun Kırkma

Ergonomik dizayn

Kolay kullanım

Yüksek performans

Beiyuan bıçak takımı

BEIYUAN
Bıçaklı



ZXS304 Koyun Kırkma

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	450Watt
Yüksüz hız	0-2800 Elektronik rpm
Sipariş Kodu	MX01K304
Koli Adedi	5
Fiyat	126\$

MaxExtra

BAHÇE ALETLERİ

CSA21

Benzinli Mini Ağaç Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Süper ufak gövde



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

CSA25

Benzinli Ağaç Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

CSA21 Benzinli Mini Ağaç Kesme

Motor	25cc YH-CS2500 Euro V
Güç	1.20HP
Motor tipi	Tek silindir, 2 Zamanlı
Pala uzunluğu	10" (254mm)
Ağırlık	2.70Kg
Sipariş Kodu	MX03CSA21
Koli Adedi	2

Fiyat

140\$

CSA25 Benzinli Ağaç Kesme

Motor	25cc YH2500-E Euro V
Güç	1.90HP
Motor tipi	Tek silindir, 2 zamanlı
Pala uzunluğu	10" (254mm)
Ağırlık	3.20Kg
Sipariş Kodu	MX03K05
Koli Adedi	2

Fiyat

130\$

CSA52

Benzinli Ağaç Kesme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

GD-KW-490

Benzinli Toprak Delme

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

CSA52 Benzinli Ağaç Kesme

Motor	52cc 1E45.5FE Euro V
Güç	2.70HP
Motor tipi	Tek silindir, 2 zamanlı
Pala uzunluğu	20" (520mm)
Sipariş Kodu	MX03K02
Koli Adedi	2

Fiyat

140\$

GD-KW-490 Benzinli Toprak Delme

Motor	52cc YH1E44F-E Euro V
Güç	1.90HP
Motor tipi	Tek silindir, 2 zamanlı
Dahili burlu	150mm
Sipariş Kodu	MX03D01
Koli Adedi	1

Fiyat

245\$

BCB42P

Profesyonel Benzinli Yan Tırpan

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

BCB42PS

Profesyonel Benzinli Sırt Tırpan

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

BCB42P Profesyonel Yan Tırpan		BCB42PS Profesyonel Sırt Tırpan	
Motor	42cc YH4500-E Euro V	Motor	42cc YH4500-E Euro V
Güç	2.20HP	Güç	2.20HP
Motor tipi	Tek silindir, 2 Zamanlı	Motor tipi	Tek silindir, 2 Zamanlı
Yakıt tankı kapasitesi	0.75 Litre	Pala uzunluğu	0.75 Litre
Sipariş Kodu	MX03BCB42P	Sipariş Kodu	MX03BCB42PS
Koli Adedi	4	Koli Adedi	2
Fiyat	245\$	Fiyat	325\$

BCB52S

Benzinli Yan Tırpan

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

BCB52FS

Benzinli Sırt Tırpan

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



EURO V

Yeni Nesil Çevreci Motor

BCB52S Benzinli Yan Tırpan		BCB52FS Benzinli Sırt Tırpan	
Motor	52cc YH1E44F-E Euro V	Motor	52cc YH1E44F-E Euro V
Güç	1.90HP	Güç	1.90HP
Motor tipi	Tek silindir, 2 Zamanlı	Motor tipi	Tek silindir, 2 Zamanlı
Yakıt tankı kapasitesi	1.0 Litre	Yakıt tankı kapasitesi	1.0 Litre
Sipariş Kodu	MX03T101	Sipariş Kodu	MX03T102
Koli Adedi	4	Koli Adedi	4
Fiyat	163\$	Fiyat	220\$

WP15

1.5" Benzinli Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Güçlü motor



WP20

2.0" Benzinli Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Güçlü motor



WP15 1.5" Benzinli Su Pompası

Emme&tahliye Bağlantısı Çapı	1.5"
Basma yüksekliği	21 Metre
Emme derinliği	7 Metre
Maximum kapasite	350L/dakika
Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı, H. soğutmalı
Motor hacmi	154F, 80.7cc, 2.9Hp
Çalıştırma sistemi	İpli
Yakıt tankı kapasitesi	1.60 Litre
Ölçüler	420*345*365mm
Net Ağırlık	16Kg
Sipariş Kodu	MXWP15
Koli Adedi	1

WP20 2.0" Benzinli Su Pompası

Emme&tahliye Bağlantısı Çapı	2.0"
Basma yüksekliği	25 Metre
Emme derinliği	7 Metre
Maximum kapasite	500L/dakika
Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı, H. soğutmalı
Motor hacmi	168F, 163cc, 5.5Hp
Çalıştırma sistemi	İpli
Yakıt tankı kapasitesi	3.60 Litre
Ölçüler	480*380*385mm
Net Ağırlık	20Kg
Sipariş Kodu	MXWP20
Koli Adedi	1

Fiyat

205\$

Fiyat

240\$

WP30

3" Benzinli Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Güçlü motor



WP30 3.0" Benzinli Su Pompası

Emme&tahliye Bağlantısı Çapı	3.0"
Basma yüksekliği	25 Metre
Emme derinliği	7 Metre
Maximum kapasite	1000L/dakika
Motor tipi	Tek silindir, 4 zamanlı, H. soğutmalı
Motor hacmi	168F-1, 196cc, 6.5Hp
Çalıştırma sistemi	İpli
Yakıt tankı kapasitesi	3.60 Litre
Ölçüler	510*380*415mm
Net Ağırlık	32Kg
Sipariş Kodu	MXWP30
Koli Adedi	1

Fiyat

250\$

JH-400AP

Gizli Şamandıralı Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Gizli şamandıralı



JH-750AP

Gizli Şamandıralı Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Gizli şamandıralı



JH-400AP Gizli Şamandıralı Dalgıç Pompa		JH-750AP Gizli Şamandıralı Dalgıç Pompa	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	400Watt	Güç	750Watt
Partikül boyu	35mm	Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	133 litre/saat	Maksimum akış	217 litre/saat
Emme derinliği	8m	Emme derinliği	8m
Basma yüksekliği	5m	Basma yüksekliği	7.5m
Sipariş Kodu	MX05JH400AP	Sipariş Kodu	MX05JH750AP
Koli Adedi	4	Koli Adedi	4
Fiyat	80\$	Fiyat	90\$

JH-400B

Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su



JH-750B

Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su



JH-400B Kirli/Temiz Su Dalgıç Pompa		JH-750B Kirli/Temiz Su Dalgıç Pompa	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	400Watt	Güç	750Watt
Partikül boyu	35mm	Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	700 litre/saat	Maksimum akış	1300 litre/saat
Emme derinliği	7m	Emme derinliği	7m
Basma yüksekliği	8m	Basma yüksekliği	8m
Sipariş Kodu	MX05400B	Sipariş Kodu	MX05750B
Koli Adedi	4	Koli Adedi	4
Fiyat	70\$	Fiyat	85\$

MXLS400

3'ül Arada Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Düşük seviyeden emiş



MXLS550

3'ül Arada Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Düşük seviyeden emiş



MXLS400 3'ül Arada Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	400Watt
Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	8000 litre/saat
Emme derinliği	5m
Basma yüksekliği	5m
Sipariş Kodu	MX05LS400
Koli Adedi	4

MXLS550 3'ül Arada Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	550Watt
Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	11000 litre/saat
Emme derinliği	5m
Basma yüksekliği	7m
Sipariş Kodu	MX05LS550
Koli Adedi	4

Fiyat

80\$

Fiyat

82\$

MXLS750

3'ül Arada Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Düşük seviyeden emiş



MXLS900

3'ül Arada Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Düşük seviyeden emiş



MXLS750 3'ül Arada Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	750Watt
Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	13000 litre/saat
Emme derinliği	5m
Basma yüksekliği	8m
Sipariş Kodu	MX05LS750
Koli Adedi	4

MXLS900 3'ül Arada Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	900Watt
Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	14000 litre/saat
Emme derinliği	5m
Basma yüksekliği	9m
Sipariş Kodu	MX05LS900
Koli Adedi	4

Fiyat

90\$

Fiyat

95\$

MXJH400P

Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su



MXJH750P

Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su



MXJH400P Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	400Watt
Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	8000 litre/saat
Emme derinliği	5m
Basma yüksekliği	5m
Sipariş Kodu	MX05JH400P
Koli Adedi	4

MXJH750P Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	550Watt
Partikül boyu	35mm
Maksimum akış	1100 litre/saat
Emme derinliği	5m
Basma yüksekliği	5m
Sipariş Kodu	MX05JH750P
Koli Adedi	4

Fiyat

90\$

Fiyat

110\$

MX7SDM

Aqua Sensörlü Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Aqua Sensör



MX9SDM

Aqua Sensörlü Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su
Aqua Sensör



MX7SDM Aqua Sensörlü Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	750Watt
Partikül boyu	20mm
Maksimum akış	14000 litre/saat
Emme derinliği	7m
Basma yüksekliği	8m
Sipariş Kodu	MX057SDM
Koli Adedi	4

MX9SDM Aqua Sensörlü Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	900Watt
Partikül boyu	30mm
Maksimum akış	15000 litre/saat
Emme derinliği	7m
Basma yüksekliği	8m
Sipariş Kodu	MX059SDM
Koli Adedi	4

Fiyat

115\$

Fiyat

120\$

QB60

Preforikal Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz su
Yüksek performans



QB80

Preforikal Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz su
Yüksek performans



QB60 Preforikal Su Pompası		QB80 Preforikal Su Pompası	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	370Watt	Güç	750Watt
Maximum Su Sıcaklığı	35°	Maximum Su Sıcaklığı	35°
Maksimum akış	25 litre/dakika	Maksimum akış	38 litre/dakika
Pirinç Fan		Pirinç Fan	
Sipariş Kodu	MX05QB60	Sipariş Kodu	MX05QB80
Koli Adedi	6	Koli Adedi	2
Fiyat	46\$	Fiyat	80\$

MXCPM158

Salyangoz Tip Santrifüj Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su



MX100JET

Jet Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz/kirli su



MXCPM158 Salyangoz Tip Santrifüj Pompa		MX100JET Jet Pompa	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz	Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1500Watt	Güç	750Watt
Giriş&tahliye çıkış çapı	2"	Maksimum akış	55 litre/dakik
Maksimum akış	483 litre/dakika	Basma yüksekliği	40m
Emme derinliği	8m	Sipariş Kodu	MX05JET100L
Basma yüksekliği	30m		
Sipariş Kodu	MXCPM158		
Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	178\$	Fiyat	136\$

MXMHF6B

İlık Su Yüzey Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz su



MXMHF6C

İlık Su Yüzey Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Temiz su



MXMHF6B İlık Su Yüzey Pompası

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	550Watt
Giriş&tahliye çıkış çapı	1"
Maximum su sıcaklığı	35°
Maksimum akış	38 litre/dakika
Basma yüksekliği	50 metre
Sipariş Kodu	MX05MHF6B
Koli Adedi	1

Fiyat

155\$

MXMHF6C İlık Su Yüzey Pompası

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	750Watt
Giriş&tahliye çıkış çapı	1"
Maximum su sıcaklığı	35°
Maksimum akış	44 litre/dakika
Basma yüksekliği	60 metre
Sipariş Kodu	MX05MHF6C
Koli Adedi	1

Fiyat

178\$

MX05910

Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kirli su
Parçalayıcı bıçak



MX05980

Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Kirli su
Parçalayıcı bıçak



MX05910 Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1100Watt, 1.5Hp
Giriş&tahliye çıkış çapı	2"
Maksimum akış	14000 litre/saat
Basma yüksekliği	7m
Sipariş Kodu	MX05910
Koli Adedi	1

Fiyat

275\$

MX05980 Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1800Watt, 2.5Hp
Giriş&tahliye çıkış çapı	2"
Maksimum akış	22000 litre/saat
Basma yüksekliği	14m
Sipariş Kodu	MX05980
Koli Adedi	1

Fiyat

325\$

MX05HP08

Tanklı Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
19 Litre tank
Basınç şalteri



MX05HP08 Tanklı Su Pompası

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	750Watt
Giriş&tahliye çıkış çapı	1"
Maximum su sıcaklığı	35°
Maksimum akış	3300 litre/saat
Basma yüksekliği	40 metre
Maksimum emme derinliği	8 metre
Tank kapasitesi	19 litre
Sipariş Kodu	MX05HP08
Koli Adedi	1

Fiyat

270\$

MX05HP10

Tanklı Su Pompası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
19 Litre tank
Basınç şalteri



MX05HP10 Tanklı Su Pompası

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1000Watt
Giriş&tahliye çıkış çapı	1"
Maximum su sıcaklığı	35°
Maksimum akış	3600 litre/saat
Basma yüksekliği	44 metre
Maksimum emme derinliği	8 metre
Tank kapasitesi	19 litre
Sipariş Kodu	MX05HP10
Koli Adedi	1

Fiyat

288\$

MYTOL

KOMPRESÖRLER



MYK0061

Yüksek Hızlı Kompresör

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik



HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

MYK0061 6 Litre 1.0HP Yüksek Hızlı Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1.0HP (1x1.0Hp)
Tank kapasitesi	6 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	53 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYK0061
Koli Adedi	1
Fiyat	195\$

MYK0501

Yüksek Hızlı Kompresör

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik
Tabanca ve hortum



HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

MYK0501 50 Litre 1.50HP Yüksek Hızlı Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1.50HP (1x1.50Hp)
Tank kapasitesi	50 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	75 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYK0501
Koli Adedi	1
Fiyat	220\$

MYK1001

Yüksek Hızlı Kompresör

Ergonomik tasarım
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik
Kontrol paneli



HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

MYK1001 100 Litre 4.0HP Yüksek Hızlı Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	4.0HP (2x2.0Hp)
Tank kapasitesi	100 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	300 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYK1001
Koli Adedi	1
Fiyat	710\$

MYK1002

Yüksek Hızlı Kompresör

Ergonomik tasarım
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik
Kontrol paneli



HIGH SPEED

Yüksek Dolum Hızı

MYK1002 100 Litre 6.0HP Yüksek Hızlı Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	6.0HP (3x2.0Hp)
Tank kapasitesi	100 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	450 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYK1002
Koli Adedi	1
Fiyat	890\$

MYK2001

Yüksek Hızlı Kompresör

Ergonomik tasarım
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik
Kontrol paneli



High Speed

Yüksek Dolum Hızı

MYK2001 200 Litre 6.0HP Yüksek Hızlı Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	6.0HP (3x2.0Hp)
Tank kapasitesi	200 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	450 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYK2001
Koli Adedi	1
Fiyat	1035\$

MYK2002

Yüksek Hızlı Kompresör

Ergonomik tasarım
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik
Kontrol paneli



High Speed

Yüksek Dolum Hızı

MYK2002 200 Litre 8.0HP Yüksek Hızlı Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	8.0HP (4x2.0Hp)
Tank kapasitesi	200 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	600 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYK2002
Koli Adedi	1
Fiyat	1150\$

MYS0501

Yüksek Hızlı Az Sesli Kompresör

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik

YAĞSIZ
HIZLI DOLUM
AZ SESLİ



MYS0501 50 Litre 1.50HP Yüksek Hızlı Az Sesli Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1.5HP (1x1.5Hp)
Tank kapasitesi	50 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	75 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYS0501
Koli Adedi	1
Fiyat	215\$

MYS1003

Yüksek Hızlı Az Sesli Kompresör

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik

YAĞSIZ
HIZLI DOLUM
AZ SESLİ



MYS1003 100 Litre 4.50HP Yüksek Hızlı Az Sesli Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	4.50HP (3x1.50Hp)
Tank kapasitesi	100 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	225 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYS1003
Koli Adedi	1
Fiyat	1000\$

MYS2004

Yüksek Hızlı Az Sesli Kompresör


Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
Yüksek dolum hızı
Yağsız
Daha az gürültü
Yüksek verimlilik

YAĞSIZ
HIZLI DOLUM
AZ SESLİ



MYS2004 200 Litre 6.0HP Yüksek Hızlı Az Sesli Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	6.0HP (4x1.5Hp)
Tank kapasitesi	200 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	600 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MYS2004
Koli Adedi	1
Fiyat	1100\$



EWS06

Sessiz Kompresör

Ergonomik dizayn
Yağsız
Sessiz
Yüksek verimlilik



SILENT

Sessiz

EWS06 6 Litre 0.75HP Sessiz Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	0.75HP (1x0.75Hp)
Tank kapasitesi	6 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	65 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14EWS06
Koli Adedi	1
Fiyat	195\$

EWS50B

Sessiz Kompresör

Ergonomik dizayn
Yağsız
Sessiz
Yüksek verimlilik



SILENT

Sessiz

EWS50B 50 Litre 1.0HP Sessiz Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1.00HP (1x1.00Hp)
Tank kapasitesi	50 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	126 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14EWS50B
Koli Adedi	1
Fiyat	255\$

EWS100

Sessiz Kompresör

Ergonomik dizayn
Yağsız
Sessiz
Yüksek verimlilik



SILENT

Sessiz

EWS100 100 Litre 3.0HP Sessiz Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	3.0HP (3x1.0Hp)
Tank kapasitesi	100 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	400 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14EWS100
Koli Adedi	1
Fiyat	750\$

EWS200

Sessiz Kompresör

Ergonomik dizayn
Yağsız
Sessiz
Yüksek verimlilik
Kontrol paneli



SILENT

Sessiz

EWS200 200 Litre 4.0HP Sessiz Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	4.0HP (4x1.00Hp)
Tank kapasitesi	200 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	540 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14EWS200
Koli Adedi	1
Fiyat	1200\$

DO47FL-50

Konvansiyonel Kompresör

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
Yüksek verimlilik
Tabanca ve hortum



DO47FL-50 50 Litre Konvansiyonel Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2.0HP
Tank kapasitesi	50 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	200 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14301
Koli Adedi	1
Fiyat	200\$

EBV80-100

Konvansiyonel Kompresör

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
V-Kafa
Yüksek verimlilik



V-KAFA

EBV80-100 80 Litre V-Kafa Konvansiyonel Kompresör

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2.0HP
Tank kapasitesi	80 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	200 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14309
Koli Adedi	1
Fiyat	595\$

BH65-100**Konvansiyonel Kompresör**

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri

**BH65-100 100 Litre İtalyan Tip Konvansiyonel Kompresör**

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2.0HP
Tank kapasitesi	100 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	200 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14302
Koli Adedi	1
Fiyat	640\$

BAL025-8-200**Konvansiyonel Kompresör**

Ergonomik dizayn
Taşıma tekerleri
V-Kafa

**BAL025-8-200 200 Litre V-Kafa Konvansiyonel Kompresör**

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	3.0HP
Tank kapasitesi	200 Litre
Basınç	8Bar
Hava akışı	320 Litre/dakika
Sipariş Kodu	MY14310
Koli Adedi	1
Fiyat	810\$

V-KAFA

FY-001A

DC Araç Kompresörü

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Top ve bot şişirme aparatı
Basınç göstergesi
Aydınlatma ışığı



FY-001A DC Araç Kompresörü

Voltaj - Frekans	12V DC
Basınç	140PSI
Hava akışı	25 Litre/dakika
Top ve bot şişirme aparatı	
Aydınlatma ışığı ve basınç göstergesi	
Sipariş Kodu	MY14001
Koli Adedi	6
Fiyat	25\$

FY-118

DC Araç Kompresörü

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Top ve bot şişirme aparatı
Basınç göstergesi
Aydınlatma ışığı
Plastik taşıma çantası



FY-118 DC Araç Kompresörü

Voltaj - Frekans	12V DC
Basınç	150PSI
Hava akışı	32 Litre/dakika
Top ve bot şişirme aparatı	
Aydınlatma ışığı ve basınç göstergesi	
Sipariş Kodu	MY14118
Koli Adedi	4
Fiyat	35\$



MYTOL
Mini Hoist

MYTOL
ELEKTRİKLİ VİNÇLER

MV250

Elektrikli Mini Vinç

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Bakır Sargılı güçlü motor



BAKIR SARGI

MV250 125-250Kg Elektrikli Mini Vinç

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	510Watt
Halat uzunluğu	20m
Kaldırma Yüksekliği	20/10m
Kapasite	125-250Kg
Kaldırma hızı	10/5m/dakika
Sipariş Kodu	MV250
Koli Adedi	2

Fiyat

135\$

MV500

Elektrikli Mini Vinç

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Bakır Sargılı güçlü motor



BAKIR SARGI

MV500 250-500Kg Elektrikli Mini Vinç

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1000Watt
Halat uzunluğu	20m
Kaldırma Yüksekliği	20/10m
Kapasite	250-500Kg
Kaldırma hızı	10/5m/dakika
Sipariş Kodu	MV500
Koli Adedi	2

Fiyat

190\$

MV0800

Elektrikli Mini Vinç

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Bakır Sargılı güçlü motor



BAKIR SARGI

MV0800 400-800Kg Elektrikli Mini Vinç

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1350Watt
Halat uzunluğu	20m
Kaldırma Yüksekliği	20/10m
Kapasite	400-800Kg
Kaldırma hızı	10/5m/dakika
Sipariş Kodu	MV0800
Koli Adedi	2

Fiyat

210\$

MV1200

Elektrikli Mini Vinç

Ergonomik tasarım
Kolay kullanım
Bakır Sargılı güçlü motor



BAKIR SARGI

MV1200 600-1200Kg Elektrikli Mini Vinç

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1700Watt
Halat uzunluğu	20m
Kaldırma Yüksekliği	20/10m
Kapasite	600-1200Kg
Kaldırma hızı	8/4m/dakika
Sipariş Kodu	MV1200
Koli Adedi	1

Fiyat

290\$

MaxExtra

PRACTICE VİNÇLER

MV1208

Elektrikli Şaryolu Mini Vinç

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Bakır Sargılı güçlü motor
4 yöne hareket



BAKIR SARGI

MV1208 600-1200Kg Şaryolu Elektrikli Vinç	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1700Watt
Halat uzunluğu	20m
Kaldırma Yüksekliği	20/10m
Kapasite	600-1200Kg
Kaldırma hızı	8/4m/dakika
Sipariş Kodu	MV1208
Koli Adedi	1

Fiyat

495\$

MX11107

Practice Vinç

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
30 metre halat boyu
Daha hızlı sarma hızı
Dijital gösterge



BAKIR SARGI

MX11107 500-1000Kg Elektrikli Practice Vinç	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	1800Watt
Halat uzunluğu	30m
Kaldırma Yüksekliği	30/15m
Kapasite	500-1000Kg
Kaldırma hızı	7/14m/dakika
Sipariş Kodu	MX11107
Koli Adedi	1

Fiyat

450\$

MX11110

Elektrikli Practice Vinç

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Daha sessiz şanzıman
30 metre halat boyu
Daha hızlı sarma hızı
Dijital gösterge



BAKIR SARGI

MX11110 750-1500Kg Elektrikli Practice Vinç	
Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2200Watt
Halat uzunluğu	30m
Kaldırma Yüksekliği	30/15m
Kapasite	750-1500Kg
Kaldırma hızı	7/14m/dakika
Sipariş Kodu	MX11110
Koli Adedi	1

Fiyat

595\$

MX11110S

MX11110S Practice Vinç Şaryo

MX11110 ile uyumlu



MX11110S Practice Vinç Şaryo	
------------------------------	--

Uyumlu model	MX11110
Sipariş Kodu	MX11110S
Koli Adedi	1

Fiyat

66\$

MX11606

1 Ton 3 Metre Zincirli Caraskal

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



MX11607

2 Ton 3 Metre Zincirli Caraskal

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



1 Ton 3 Metre Zincirli Caraskal		2 Ton 3 Metre Zincirli Caraskal	
Kapasite	1 ton	Kapasite	2 ton
Zincir uzunluğu	3 metre	Zincir uzunluğu	3 metre
Net ağırlık	10kg	Net ağırlık	12kg
Sipariş Kodu	MX11606	Sipariş Kodu	MX11607
Koli Adedi	4	Koli Adedi	4
Fiyat	75\$	Fiyat	110\$

TH1

Elektrikli Mini Vinç Şaryo

125-250kg
250-500kg
400-800kg



HST250-1200

Elektrikli Mini Vinç Bağlantı Kolu

250-1200kg arası tüm vinçlerle uyumlu



TH1 Elektrikli Mini Vinç Şaryosu		HST250-1200 Elektrikli Mini Vinç Bağlantı Kolu	
Uyumlu modeller;	125-250kg	Uyumlu model	250-1200kg arası hepsi
	250-500kg		
	400-800kg		
Sipariş Kodu	MX11301	Sipariş Kodu	MX11205
Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	37\$	Fiyat	65\$



epsgenera
KAYNAK MAKİNELERİ



GENERA120

Inverter Kaynak Makinesi

MMA Inverter
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



GENERA200

Inverter Kaynak Makinesi

MMA Inverter
Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



GENERA120 120 Amper Inverter Kaynak Makinesi

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Kaynak akımı 120 Amper

Elektrod ölçüleri 1.6-4.0mm

Net Ağırlık 1.90Kg

Sipariş Kodu EPS120

Koli Adedi 1

Fiyat 150€

GENERA200 200 Amper Inverter Kaynak Makinesi

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Kaynak akımı 200 Amper

Elektrod ölçüleri 1.6-5.0mm

Net Ağırlık 4.50Kg

Sipariş Kodu EPS200

Koli Adedi 1

Fiyat 210€

MIG120

Çok Fonksiyonlu Inverter Kaynak Makinesi

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
MIG/MAG
Gazsız gazaltı
Hem tel hem elektrod kaynağı



MIG120 120 Amper Gazsız Gazaltı Çok Fonksiyonlu Inverter Kaynak Makinesi

Voltaj - Frekans 220V~50Hz

Kaynak akımı 120 Amper

Elektrod ölçüleri 1.6-2.5mm (MMA)/ 0.8-0.9mm(MIG)

Net Ağırlık 5.20Kg

Sipariş Kodu EPSMIG120

Koli Adedi 1

Fiyat 280€

EPSK108

Gazsız Gazaltı Flux Kaynak Teli

Yüksek kalite
Flux core



EPSK108 Gazsız Gazaltı Flux Kaynak Teli

Ağırlık

1Kg

Ölçü

0.8MM

Sipariş Kodu

EPSK108

Koli Adedi

10

Fiyat

14\$

EPSK508

Gazsız Gazaltı Flux Kaynak Teli

Yüksek kalite
Flux cored



EPSK508 Gazsız Gazaltı Flux Cored Kaynak Teli

Ağırlık

5Kg

Ölçü

0.8MM

Sipariş Kodu

EPSK508

Koli Adedi

1

Fiyat

45\$

EPSK510

Gazsız Gazaltı Flux Kaynak Teli

Yüksek kalite
Flux cored



EPSK510 Gazsız Gazaltı Flux Cored Kaynak Teli

Ağırlık

5Kg

Ölçü

1.0MM

Sipariş Kodu

EPSK510

Koli Adedi

1

Fiyat

45\$



MaxExtra

HAVALI GRES POMPALARI
BOYA TABANÇALARI

MX14202

12 Litre Havalı Gres Pompası

12 Litre Tank
50:1 Sıkıştırma oranı
Yüksek performans
4 Metre hortum



MX14202 12 Litre Havalı Gres Pompası

Hava giriş basıncı	6-8bar
Pompa kapasitesi	0.85litre/dakika
Çıkış basıncı	300-400bar
Tank kapasitesi	12 litre
Hortum	4 Metre
Ağırlık	17 Kg
Sipariş Kodu	MX14202
Koli Adedi	1

Fiyat**290\$**

MX14201

30 Litre Havalı Gres Pompası

30 Litre tank
50:1 Sıkıştırma oranı
Yüksek performans
4 Metre hortum



MX14201 30 Litre Havalı Gres Pompası

Hava giriş basıncı	6-8bar
Pompa kapasitesi	0.85litre/dakika
Çıkış basıncı	300-400bar
Tank kapasitesi	30 litre
Hortum	4 Metre
Ağırlık	21 Kg
Sipariş Kodu	MX14201
Koli Adedi	1

Fiyat**390\$**

AB17G

Boya Tabancası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Yüksek kalite
Farklı meme çeşitleri



AB17S

Boya Tabancası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Yüksek kalite
Farklı meme çeşitleri



AB17G 3 Ayarlı Üstten Depo Boya Tabancası

Tank kapasitesi 600ml

3 Ayarlı

Meme seçenekleri;

1.3mm Sipariş Kodu VY1510413

1.4mm Sipariş Kodu VY1510414

1.7mm Sipariş Kodu VY1510417

Koli Adedi 10

Fiyat

45\$

AB17S 3 Ayarlı Alttan Depo Boya Tabancası

Tank kapasitesi 600ml

3 Ayarlı

Meme seçenekleri;

1.3mm Sipariş Kodu VY1510214

1.4mm Sipariş Kodu VY1510217

1.7mm Sipariş Kodu VY1510220

Koli Adedi 10

Fiyat

49\$

VY15301

5li Boya Tabanca Seti

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım



5li Boya Tabanca Seti

Alttan depo boya tabancası

Kısa hava tabancası

Mazot tabancası

Hava hortumu

Lastik şişirme

Sipariş kodu

VY15301

Koli Adedi

10

Fiyat

45\$

MaxExtra

KATLANIR EL ARABALARI



MaxExtra

KATLANIR EL ARABALARI

FW-90TP

2si 1 Arada Katlanır El Arabası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Katlanır yapı
4 Tekerlekli kullanım



FW-90L

Katlanır El Arabası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
8" Tekerler
Bungee ipi



FW-90TP 2si 1 Arada Katlanır El Arabası (136Kg)

FW-90L Katlanır El Arabası (200Kg)

2 Teker ile kapasite (dikey)	66kg	Kapasite	200Kg
4 Teker ile kapasite (yatay)	136kg	Tekerlek boyu	8"
Fren sistemi	Manyetik	Bungee ipi	
Tekerlek boyu ön/arka	5"/3.5"	Ağırlık	11.70Kg
Ağırlık	7.1Kg	Sipariş Kodu	FW90L
Sipariş Kodu	FW90TP		
Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	133\$	Fiyat	179\$

FW-90C

Katlanır El Arabası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
7" Tekerler
Bungee ipi



FW-90STH

Katlanır El Arabası

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
5" Tekerler
Bungee ipi



FW-90C Katlanır El Arabası (100Kg)

FW-90STH Katlanır El Arabası (70Kg)

Kapasite	100Kg	Kapasite	70Kg
Tekerlek boyu	7"	Tekerlek boyu	5"
Bungee ipi		Bungee ipi	
Ağırlık	5.10Kg	Ağırlık	3.70Kg
Sipariş Kodu	FW90C	Sipariş Kodu	FW90STH
Koli Adedi	1	Koli Adedi	1
Fiyat	87\$	Fiyat	49\$

KOWIN

hobby power tools

HOBİ SERİ

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



RN1010**Elektrikli Matkap**

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Ev ve amatör kullanım

**RN2415****Elektrikli Taş Motoru**

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Ev ve amatör kullanım

**RN1010 Elektrikli Matkap**

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	500Watt
Mandren	13mm
Yüksüz Hız	0-3000rpm
Sipariş Kodu	RN1010

RN2415 Elektrikli Taş Motoru

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	150Watt
Disk çapı	150mm
Yüksüz hız	11000rpm
Sipariş Kodu	RN2415

Koli Adedi 10**Fiyat****23\$****Koli Adedi** 4**Fiyat****40\$****RN5050****Elektrikli Cilalama**

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Ev ve amatör kullanım

**RN8670****Elektrikli Sıcak Hava Tabancası**

Ergonomik dizayn
Kolay kullanım
Ev ve amatör kullanım
4 parça aksesuarlı

**RN5050 Elektrikli Cilalama**

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	120Watt
Ped çapı	240mm
Yüksüz Hız	3500rpm
Sipariş Kodu	RN5050

RN8670 Elektrikli Sıcak Hava Tabancası

Voltaj - Frekans	220V~50Hz
Güç	2000Watt
2 Kademe ısı ayarı	
1.Kademe	450°C
2.Kademe	650°C

Aksesuarlı

Sipariş Kodu

RN8670

Koli Adedi 6**Fiyat****32\$****Koli Adedi** 10**Fiyat****20\$**

BANKA VE HESAP BİLGİLERİ

BANKA İSMİ	DÖVİZ	IBAN NO
AKBANK	TL	TR45 0004 6001 5688 8000 0183 02
ALBARAKA	TL	TR47 0020 3000 0545 6260 7024 47
GARANTİ BANKASI	TL	TR93 0006 2001 6100 0001 2995 27
HALKBANK	TL	TR48 0001 2001 2730 0010 1003 67
KUVEYTTÜRK	TL	TR26 0020 5000 0002 0302 7000 02
QNB FİNANSBANK	TL	TR27 0011 1000 0000 0022 7311 96
TÜRKİYE FİNANS	TL	TR42 0020 6000 0200 0946 7400 01
İŞ BANKASI	TL	TR43 0006 4000 0011 0211 5763 14
YAPI KREDİ	TL	TR15 0006 7010 0000 0061 4033 50
ZİRAAT BANKASI	TL	TR12 0001 0011 6660 8469 5750 05

Kredi kartı ile yapılacak ödemelerinizi mail order üzerinden, veya B2B sistemimizden gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için;

www.numanozkara.com veya bölge temsilcinizle görüşünüz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İSTANBUL MERKEZ SERVİS

Demirciler San. Sitesi F1 Blok No433 İkitelli/İstanbul - Tel: 0 850 346 69 12

WhatsApp Hattı: 0539 576 09 60 - Email: numanservis@numanozkara.com, numanozkaraservis@hotmail.com

İL	FİRMA	ADRES	TELEFON
ADAPAZARI	AOG MAKİNA	ADNAN MENDERES CAD.SAKA SİTELERİ SOKAK N: 18-C	0 532 608 56 93
ADAPAZARI	İR MAKİNA	İSTİKLAL MAH.FEVZİPAŞA CAD.ÇARK SANAYİ SİT. N:68 SERDİVAN	0 530 304 60 20
ADANA	YUNUS HIRDAVAT	KARASOKU MAH. 28010 SOK. NO13/F MURAT İŞ HANI-SEYHAN	0 322 359 35 45
AFYON	YAĞCIOĞLU BOBİNAJ	GÜVENLER MAH. 623C SOK. SANAYİ SİTESİ NO12/A MERKEZ/AFYON	0 551 932 26 60
AKSARAY	KAYNAR HIRDAVAT	SANAYİ MAH. 2013 SOKAK NO1	0 382 215 52 48
AMASYA	TUANA TARIM	ZİYARET BELD. ATATÜRK CAD. GÖLBAŞI SANAYİ SİTESİ AMASYA MERKEZ	0 534 746 79 71
AMASYA	GENÇ MOTOR	PAZAR MAH. HACIMOLA CAD. NO20/A SULUOVA/AMASYA	0 542 841 27 81
ANKARA	HCT BOBİNAJ	ÇAĞDAŞ EMEK SANAYİ SİT. 1438 SOK NO 22/28 YENİMAHALLE	0 546 611 52 46
ANKARA	AR MAKİNA	OSTİM OSB 1246 CAD. NO 25/96 YENİMAHALLE	0 543 477 34 06
ANTALYA	AL TEK	CUMHURİYET MAH. 678 SOK. NO:19 ESKİ SANAYİ MURATPAŞA	0 542 417 24 18
ANTALYA	YAŞAR BOBİNAJ	A.PAZARCI MAH. SAN. GİRİŞİ 1068 SOK. MANAVGAT	0 536 894 97 94
AYDIN	ÖZEN BOBİNAJ	ATA MAH. TEPECİK BULV. NO 76 EFELER	0532 739 36 48
AYDIN	KILCIOĞLU	ATA MAH. ALT SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO6 MERKEZ	0 256 214 30 32
BARTIN	ÖZEN MOTOSİKLET	YENİ SANAYİ SİTESİ 3 NOLU SOKAK NO 14 MERKEZ	0 532 704 82 56
BALIKESİR	EMEK BOBİNAJ	ATATÜRK CAD. NO235/B BANDIRMA	0536 893 72 89
BURSA	ALTINEL BOBİNAJ	ULU MAH. 2. ALTINGÜL SOK. MERT ŞİMŞEK APT. NO 29-33B OSMANGAZİ	0 533 169 44 46
BURSA	GAMZE HAVALI	ULUYOL MAH. DOĞANBEY SOK. NO34/A OSMANGAZİ	0 532 549 06 17
BURSA	GÜNEY KAYNAK	ÜÇEVLER MAH. 65. SOK. ELEKTRONA NO1 NİLÜFER	0 532 012 82 72
ÇANAKKALE	SEMİH GİRGİN	İSTİKLAL MAH. SANAYİ 6. SOK NO36 BİGA	0 545 689 00 17
ÇORUM	ÇÖZÜM ELEKTRİK	MİMAR SİNAN MAH. ÇORUM SAN. SİTESİ 14 CAD NO75 MERKEZ	0 507 982 62 19
DENİZLİ	ÖRSLER BOBİNAJ	AHİSİNAN CAD.171 SOK.SEDEF ÇARŞISI N:9/10	0 258 261 42 74
DENİZLİ	NASİP TAMİRHANESİ	SÜMER MAH. 2270 SOK. NO1/A MERKEZ	0 532 205 88 97
DİYARBAKIR	ASKAR BOBİNAJ	SEYRANTEPE SANAYİ MAH. 2. SANAYİ SİTESİ 13. SOKAK NO 8C YENİŞEHİR	0 539 238 62 26
DÜZCE	YILDIZ MAKİNA	BURHANİYE MAH.SÜMERBANK YANI KAZIM SOK.N:1/E	0 380 523 15 96
EDİRNE	ENGİN BOBİNAJ	ESKİ SAN SİT 12 BLOK NO:10	0 543 860 07 95
ERZİNCAN	DİNÇ MAKİNA	KARAĞAÇ MAH.SAN.ÇARŞISI 770 SOK.N:58	0 536 853 82 75
ESKİŞEHİR	İKİLER	KURTULUŞ MAH. SANAYİ SOK. NO21 ESKİŞEHİR	0 541 262 63 36
GAZİANTEP	FATİH TEKNİK BOBİNAJ	K.S.S.ANAFARTALAR BLV.SOS.TESİSLERİ 4 ADA 2 BLOK N:10	0 342 235 37 18
GİRESUN	SARI GRUP	ÇITLAKKALE MAH. SÖNMEZ CAD. NO 99/8 MERKEZ	0 545 573 28 28
İSKENDERUN	ÖZDEMİR BOBİNAJ	İSKEDERUN	0 537 229 48 49
İSTANBUL	ZERMAK	YUKARI DUDULLU MAH. ATATÜRK SOK. NO 2/A ÜMRANİYE	0 531 663 24 84

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İSTANBUL MERKEZ SERVİS

Demirciler San. Sitesi F1 Blok No433 İkitelli/İstanbul - Tel: 0 850 346 69 12

WhatsApp Hattı: 0539 576 09 60 - Email: numanservis@numanozkara.com, numanozkaraservis@hotmail.com

İL	FİRMA	ADRES	TELEFON
İSTANBUL (PERPA)	DEMİR HAS MAKİNA	PERPA TİCARET MERKEZİ 7-8 KAT N:995 OKMEYDANI	0 212 320 22 61
İSTANBUL (B.PAŞA)	ÇELİK BOBİNAJ	KIŞLA CAD. MERKEZ HAN NO 15/36-3 BAYRAMPAŞA	0 536 373 58 72
İSTANBUL	TEKNOMAK	YUKARI DUDULLU MAHALESİ ACISU CAD.N:26 ÜMRANIYE	0 216 611 49 16
KAYSERİ	IRMAK ELEKTRİK	ESKİ SAN. SİTESİ 6019 SOK NO55 KOCASINAN	0 538 816 50 11
KONYA	YAVUZHAN BOBİNAJ	KARATAY SANAYİİ ÇOBANDEDE SOK. NO 20 SELÇUKLU	0 554 583 23 29
KONYA	AKTİF BOBİNAJ	FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10555 SOK NO16/1 KARATAY	0 541 794 89 84
KARABÜK	DAMLA ELEKTRİK	HÜRRİYET MAH.AKTAŞ CAD. BAĞKUR ALTI SOK NO 17/B MERKEZ	0 541 241 78 01
MANİSA (AKHİSAR)	ALPAY ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. 15 SOK NO 107C AKHİSAR	0 542 269 85 84
MERSİN (İÇEL)	ÖZBEŞYILDIZLAR	İHSANİYE MAH. SAİT ÇİFTÇİ CAD. NO 18 MERKEZ	0 539 468 47 77
K.MARAŞ	BAYRAM BOBİNAJ	YENİ SANAYİ SİTESİ 23 SOK NO33 MERKEZ	0 535 446 09 53
MARDİN	TENSEN BOBİNAJ	YENİ ŞEHİR MAH.RAVZA CAD.KANZA EVLERİ 2. KISIM B-BLOK N: 7/15	0 543 838 37 62
MALATYA	YAZICI BOBİNAJ	ÇAVUŞOĞLU MAH. KÖMÜRFEVZİ YOLU SOK. NO4 YEŞİLYURT	0 543 449 91 48
MUĞLA (FETHİYE)	NEVSER TURİZM	TAŞKAYA MAH. SAN. SİT. Ş.FETHİ BEY CAD. NO 14 FETHİYE	0 532 271 64 54
NİĞDE	GÜL BOBİNAJ	TERMİNAL CAD.ŞAHİN ALİ MAH.ÖZEL LOJMANLARALTI N:5	0 534 386 40 09
RİZE	MERKEZ BOBİNAJ	EKREM ORHAN MH HANİMELİ SK 4/B	0 553 917 66 53
SAKARYA	YILMAZ MAKİNA	KABAKOZ MAH. 620 SOK NO 25/A-B KARASU	0 536 715 73 23
SAMSUN	AKTİF BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ YENİ MAH. ULUS CAD. NO43 CANİK	0 544 588 45 35
SİVAS	SAR-TEK ELEKTRİK	DEMİRCİLER ARDI MAH. 26 13.SOK NO4B MERKEZ	0 505 944 52 94
SİVAS	BAYRAKDAR ELEKTRİK	CAMİ KEBİR MAH. MAHKEME ÇARŞISI NO 40B	0 542 424 79 97
TEKİRDAĞ	ÇETİN ELEKTRİK	YÜZÜNCÜYIL SAN.SİT.14/BLK.N:10	0 532 594 58 56
TEKİRDAĞ	ÖZYIL ELEKTRİK	HAYRİBATUR CAD. 6.BLOK NO:7 6/2	0 539 681 57 56
TRABZON	DİNÇ BOBİNAJ	K.SAN.SİT.SOSYAL HİZMET BİNASI D.DERE	0 532 291 46 98
TRABZON	TİRYAKİ BOBİNAJ	B.SAN.SİT.SOSYAL HİZMETLER BİNASI N:12	0 541 507 59 45
TRABZON	HSM	YAYLACIK MAH. YENİ SAN. SİTESİ NO3 AKÇAABAT	0 552 566 54 26
YALOVA	UFUK BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD.TURNALAR APT. 18	0 532 508 17 21
ZONGULDAK	GENEL ELEK.MOTOR	ACILIK SAN.SİT. A/3 BLOK NO:8	0 554 771 97 55

VOLTZ POWER
TOOLS

MaxExtra

LUTIAN

MYTOL

epsgenera

HAOWEI
WE OUTSHINE THE REST

NUMAN ÖZKARA

MAKİNA SANAYİ & DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Tersane Cad. Ziyalı Sok. N7/1 Karaköy/İst. - 0(212) 255 12 56

Şube: Tersane Cad. N88/A Karaköy/İst. - 0(212) 254 96 93

Servis: İkitelli Organize San. Bölğ. Demirciler Sit. F1 Blok N433 İkitelli/İst. - 0 850 346 69 12

Lojistik Depo: Ortaköy San. Bölgesi Merkez Mah. Kösem Sultan Cad. No13-15 Silivri/İst.

www.numanozkara.com

bilgi@numanozkara.com